

Schallschutznachweis für den Betrieb eines geplanten Produktionsgebäudes
der Firma E. P. Elektro – Projekte GmbH & Co. KG, in 88250 Weingarten

Gutachten Nr. 10/III/19 – Bearbeitungsstand 21.11.2019

Anhang 2 – Mittlere Ausbreitung



Im Auftrag von

MARZINI Architekten
Bodanstraße 38
88079 Kressbronn

Vertreten durch

Herr Marzini

Ausgeführt von
Loos & Partner; Ingenieurbüro
Sachverständige für Lärmmessung,
Lärmbekämpfung und Bauakustik

Feldmattweg 21
89604 Allmendingen
Telefon 07391/6203

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten

Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li	R'w	L'w	Lw	I oder S	KI	KT	Ko	S	Adiv	Agr	Abar	Aatm	Amisc	ADI	dLrefl	Ls	dLw	Cmet	ZR	Lr
			dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	m,m²	dB	dB	dB	m	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)	dB	dB	dB
Immissionsort Charmorweg 1/3 SW EG RW,T 44 dB(A) RW,N 29 dB(A) RW,T,max 80 dB(A) RW,N,max 55 dB(A) LrT 37,0 dB(A) LrN dB(A) LT,max 49,4 dB(A) LN,max dB(A)																							
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	59,64	-46,5	-2,1	-10,6	-0,1		0,0	0,0	0,7	-6,0	0,0	1,9	-3,4
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	59,97	-46,6	-0,6	-10,5	-0,1		0,0	0,0	1,7	-6,0	0,0	1,9	-2,4
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	59,51	-46,5	-3,5	-18,1	-0,1		0,0	0,0	-8,7	-6,0	0,0	1,9	-12,8
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	76,41	-48,7	-2,6	-20,9	-0,1		0,0	0,0	3,1	-6,0	0,0	1,9	-1,0
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	76,75	-48,7	-1,4	-21,7	-0,1		0,0	0,0	3,7	-6,0	0,0	1,9	-0,4
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	76,36	-48,6	-3,8	-20,0	-0,1		0,0	1,0	5,5	-6,0	0,0	1,9	1,4
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	73,70	-48,3	-2,7	-16,5	-0,1		0,0	0,0	11,2	-6,0	0,0	1,9	7,1
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	74,10	-48,4	-1,5	-16,8	-0,1		0,0	0,0	12,2	-6,0	0,0	1,9	8,1
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	73,64	-48,3	-3,9	-18,5	-0,1		0,0	0,0	8,6	-6,0	0,0	1,9	4,5
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	53,68	-45,6	-1,6	-3,4	-0,1		0,0	0,0	23,4	-6,0	0,0	1,9	19,3
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	54,14	-45,7	0,0	-1,0	-0,1		0,0	0,0	27,3	-6,0	0,0	1,9	23,2
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	43,54	-43,8	-0,4	-7,3	-0,1		0,0	0,1	24,0	-6,0	0,0	1,9	19,9
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	49,08	-44,8	0,0	-9,3	-0,1		0,0	0,2	21,4	-6,0	0,0	1,9	17,3
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	39,46	-42,9	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	36,1	-6,0	0,0	1,9	32,0
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	40,11	-43,1	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	29,2	-6,0	0,0	1,9	25,1
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	65,10	-47,3	-2,0	-13,5	-0,1		0,0	8,6	28,1	-6,0	0,0	1,9	24,0
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	6	65,45	-47,3	-0,5	-13,6	-0,1		0,0	0,0	20,5	-6,0	0,0	1,9	16,4

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	64,94	-47,2	-3,4	-13,3	-0,1		0,0	8,8	26,5	-6,0	0,0	1,9	22,4
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	39,28	-42,9	-2,3	-1,7	-0,1		0,0	0,0	16,9	-6,0	0,0	1,9	12,8
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	76,27	-48,6	-3,9	-20,7	-0,1		0,0	1,2	-3,9	0,0	0,0	1,9	-2,0
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	75,93	-48,6	-4,0	-20,3	-0,1		0,0	1,1	-10,1	0,0	0,0	1,9	-8,2
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	61,94	-46,8	-3,8	-16,4	-0,1		0,0	0,0	-6,6	0,0	0,0	1,9	-4,7
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	41,62	-43,4	-3,0	-21,1	-0,1		0,0	1,5	-0,9	0,0	0,0	1,9	1,0
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	76,95	-48,7	-2,8	-21,4	-0,1		0,0	0,0	10,3	-6,0	0,0	1,9	6,2
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	77,27	-48,8	-1,6	-22,4	-0,1		0,0	0,0	11,0	-6,0	0,0	1,9	6,9
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	75,83	-48,6	-3,9	-20,6	-0,1		0,0	1,1	5,3	-6,0	0,0	1,9	1,2
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	44,68	-44,0	0,0	-7,5	-0,1		0,0	0,2	26,3	-6,0	0,0	1,9	22,2
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	39,94	-43,0	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	31,1	-6,0	0,0	1,9	27,1
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	77,89	-48,8	-4,0	-20,5	-0,2		0,0	0,3	7,6	-6,0	0,0	1,9	3,5
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	6	40,67	-43,2	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	29,0	-6,0	0,0	1,9	24,9
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	47,89	-44,6	-2,8	-20,8	-0,1		0,0	1,2	10,3	0,0	0,0	1,9	12,3
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	46,98	-44,4	-3,1	-25,1	-0,1		0,0	3,9	-65,9	-7,3	0,0	0,0	-73,1
Be- und Entladefläche	Fläche	LrT			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	46,62	-44,4	-3,1	-25,5	-0,1		0,0	3,2	16,1	-3,6	0,0	0,0	15,5
Dach 01	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	3	59,42	-46,5	-0,1	-9,7	-0,1		0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	1,9	21,4
Fassade 01 Süd	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	77,21	-48,7	-2,3	-20,8	-0,1		0,0	0,2	-7,3	0,0	0,0	1,9	-5,4
Fassade 02 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	70,64	-48,0	-2,1	-15,0	-0,1		0,0	0,0	-3,4	0,0	0,0	1,9	-1,5
Fassade 03 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	62,36	-46,9	-1,6	-10,2	-0,1		0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	1,9	-5,6
Fassade 04 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	59,56	-46,5	-1,0	-9,2	-0,1		0,0	0,0	-4,4	0,0	0,0	1,9	-2,4
Fassade 05 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	54,76	-45,8	-1,3	-2,1	-0,1		0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	1,9	13,3

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten

Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
Fassade 06 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	46,06	-44,3	-0,6	-8,5	-0,1		0,0	0,1	5,4	0,0	0,0	1,9	7,3
Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	40,01	-43,0	-0,6	-0,5	-0,1		0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	1,9	19,8
Fassade 08 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	6	46,10	-44,3	-0,8	-7,8	-0,1		0,0	0,9	8,1	0,0	0,0	1,9	10,0
Fassade 09 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	52,38	-45,4	-1,0	-7,1	-0,1		0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,9	2,5
Fassade 10 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	63,33	-47,0	-1,4	-11,4	-0,1		0,0	3,4	6,0	0,0	0,0	1,9	7,9
Logistik Andienung	Linie	LrT			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	60,63	-46,6	-3,5	-4,2	-0,1		0,0	0,5	33,4	-7,3	0,0	0,0	26,1
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrT			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	83,30	-49,4	-4,1	-3,1	-0,2		0,0	0,0	11,6	2,6	0,0	1,9	16,1
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrT			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	73,84	-48,4	-4,0	-3,2	-0,1		0,0	0,0	13,9	4,8	0,0	1,9	20,6
Logistik Versand	Linie	LrT			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	60,63	-46,6	-3,5	-4,2	-0,1		0,0	0,5	18,4	-6,0	0,0	0,0	12,3
Türenschiagen Versand	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	46,70	-44,4	-2,9	-24,6	-0,1		0,0	3,5	-65,5	-3,0	0,0	0,0	-68,5
Parkplatz 6 Stp	Parkplatz	LrT			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	87,26	-49,8	-4,0	-2,0	-0,2		0,0	0,0	21,8	-4,8	0,0	1,9	18,9
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrT			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	75,60	-48,6	-3,9	-0,9	-0,1		0,0	0,0	26,5	-4,8	0,0	1,9	23,7
Immissionsort Charmorweg 1/3 SW 1.OG RW,T 44 dB(A) RW,N 29 dB(A) RW,T,max 80 dB(A) RW,N,max 55 dB(A) LrT 37,6 dB(A) LrN dB(A) LT,max 50,2 dB(A) LN,max dB(A)																							
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	59,55	-46,5	-1,0	-10,7	-0,1		0,0	0,0	1,7	-6,0	0,0	1,9	-2,4
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	59,69	-46,5	0,0	-10,5	-0,1		0,0	0,0	2,2	-6,0	0,0	1,9	-1,9
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	59,61	-46,5	-2,5	-10,5	-0,1		0,0	0,0	-0,1	-6,0	0,0	1,9	-4,2
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	76,34	-48,6	-1,9	-21,4	-0,1		0,0	0,0	3,3	-6,0	0,0	1,9	-0,8
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	76,51	-48,7	-0,6	-22,2	-0,1		0,0	0,0	4,0	-6,0	0,0	1,9	-0,1
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	76,44	-48,7	-3,1	-20,6	-0,1		0,0	1,2	5,9	-6,0	0,0	1,9	1,8
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	73,62	-48,3	-1,9	-16,7	-0,1		0,0	0,0	11,8	-6,0	0,0	1,9	7,7
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	73,85	-48,4	-0,7	-16,9	-0,1		0,0	0,0	12,9	-6,0	0,0	1,9	8,8
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	73,72	-48,3	-3,1	-17,0	-0,1		0,0	0,0	10,9	-6,0	0,0	1,9	6,8
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	53,58	-45,6	-0,4	-1,9	-0,1		0,0	0,0	26,0	-6,0	0,0	1,9	21,9
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	53,81	-45,6	0,0	-1,0	-0,1		0,0	0,0	27,2	-6,0	0,0	1,9	23,1

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	43,41	-43,7	0,0	-7,3	-0,1		0,0	0,2	24,5	-6,0	0,0	1,9	20,4
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	48,66	-44,7	0,0	-9,3	-0,1		0,0	0,7	21,8	-6,0	0,0	1,9	17,7
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	39,30	-42,9	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	36,0	-6,0	0,0	1,9	31,9
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	39,63	-43,0	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,1	29,2	-6,0	0,0	1,9	25,1
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	65,01	-47,3	-1,0	-13,6	-0,1		0,0	8,1	28,4	-6,0	0,0	1,9	24,4
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	6	65,16	-47,3	-0,1	-13,7	-0,1		0,0	0,0	20,7	-6,0	0,0	1,9	16,6
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	65,05	-47,3	-2,5	-13,4	-0,1		0,0	8,6	27,2	-6,0	0,0	1,9	23,1
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	39,45	-42,9	-0,6	-1,5	-0,1		0,0	0,0	18,8	-6,0	0,0	1,9	14,7
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	76,35	-48,6	-3,1	-21,3	-0,1		0,0	1,5	-3,5	0,0	0,0	1,9	-1,5
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	76,03	-48,6	-3,2	-21,0	-0,1		0,0	1,3	-9,7	0,0	0,0	1,9	-7,8
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	62,06	-46,8	-2,8	-10,9	-0,1		0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	1,9	1,8
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	41,82	-43,4	-1,4	-22,3	-0,1		0,0	3,5	1,4	0,0	0,0	1,9	3,4
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	76,87	-48,7	-2,0	-22,0	-0,1		0,0	0,0	10,5	-6,0	0,0	1,9	6,4
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	77,03	-48,7	-0,8	-23,0	-0,1		0,0	0,0	11,1	-6,0	0,0	1,9	7,0
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	75,92	-48,6	-3,1	-21,3	-0,1		0,0	1,4	5,7	-6,0	0,0	1,9	1,6
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	44,23	-43,9	0,0	-7,5	-0,1		0,0	0,7	26,8	-6,0	0,0	1,9	22,7
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	39,46	-42,9	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,1	31,2	-6,0	0,0	1,9	27,1
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	77,97	-48,8	-3,3	-21,1	-0,2		0,0	0,4	7,8	-6,0	0,0	1,9	3,7

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten

Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	6	40,21	-43,1	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,1	29,0	-6,0	0,0	1,9	24,9
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	48,00	-44,6	-1,4	-19,5	-0,1		0,0	2,0	13,8	0,0	0,0	1,9	15,7
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	47,13	-44,5	-1,7	-19,5	-0,1		0,0	2,9	-59,8	-7,3	0,0	0,0	-67,1
Be-und Entladefläche	Fläche	LrT			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	46,84	-44,4	-1,7	-22,2	-0,1		0,0	3,5	21,0	-3,6	0,0	0,0	20,4
Dach 01	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	3	58,88	-46,4	0,0	-8,4	-0,1		0,0	0,0	20,8	0,0	0,0	1,9	22,7
Fassade 01 Süd	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	77,09	-48,7	-1,5	-21,0	-0,1		0,0	0,2	-6,7	0,0	0,0	1,9	-4,8
Fassade 02 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	70,50	-48,0	-1,3	-14,2	-0,1		0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	1,9	0,0
Fassade 03 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	62,20	-46,9	-0,9	-9,5	-0,1		0,0	0,0	-6,1	0,0	0,0	1,9	-4,2
Fassade 04 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	59,33	-46,5	-0,6	-8,2	-0,1		0,0	0,0	-2,9	0,0	0,0	1,9	-1,0
Fassade 05 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	54,62	-45,7	-0,7	-1,8	-0,1		0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	1,9	14,2
Fassade 06 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	45,80	-44,2	-0,2	-8,7	-0,1		0,0	0,3	5,9	0,0	0,0	1,9	7,8
Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	39,80	-43,0	-0,1	-0,5	-0,1		0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	1,9	20,3
Fassade 08 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	6	45,92	-44,2	-0,3	-7,9	-0,1		0,0	1,0	8,6	0,0	0,0	1,9	10,5
Fassade 09 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	52,22	-45,3	-0,5	-7,1	-0,1		0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,9	3,0
Fassade 10 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	63,19	-47,0	-0,8	-11,4	-0,1		0,0	2,9	6,0	0,0	0,0	1,9	7,9
Logistik Andienung	Linie	LrT			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	60,75	-46,7	-2,5	-3,8	-0,1		0,0	0,6	35,0	-7,3	0,0	0,0	27,7
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrT			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	83,36	-49,4	-3,4	-1,9	-0,2		0,0	0,0	13,4	2,6	0,0	1,9	17,9
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrT			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	73,92	-48,4	-3,2	-2,5	-0,1		0,0	0,0	15,4	4,8	0,0	1,9	22,1
Logistik Versand	Linie	LrT			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	60,75	-46,7	-2,5	-3,8	-0,1		0,0	0,6	20,0	-6,0	0,0	0,0	14,0
Türenschiagen Versand	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	46,83	-44,4	-1,5	-18,8	-0,1		0,0	2,6	-59,3	-3,0	0,0	0,0	-62,3
Parkplatz 6 Stp	Parkplatz	LrT			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	87,31	-49,8	-3,4	-1,0	-0,2		0,0	0,0	23,4	-4,8	0,0	1,9	20,5
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrT			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	75,65	-48,6	-3,1	-0,6	-0,1		0,0	0,0	27,6	-4,8	0,0	1,9	24,7
Immissionsort Charmorweg 1/3 SW 2.OG RW,T 44 dB(A) RW,N 29 dB(A) RW,T,max 80 dB(A) RW,N,max 55 dB(A) LrT 38,4 dB(A) LrN dB(A) LT,max 53,8 dB(A) LN,max dB(A)																							
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	59,60	-46,5	-0,2	-10,7	-0,1		0,0	0,0	2,5	-6,0	0,0	1,9	-1,6
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	59,54	-46,5	0,0	-10,5	-0,1		0,0	0,0	2,2	-6,0	0,0	1,9	-1,9
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	59,84	-46,5	-1,5	-10,6	-0,1		0,0	0,0	0,8	-6,0	0,0	1,9	-3,3
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	76,37	-48,7	-1,1	-21,9	-0,1		0,0	0,0	3,5	-6,0	0,0	1,9	-0,6
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	76,38	-48,7	0,0	-22,6	-0,1		0,0	0,0	4,2	-6,0	0,0	1,9	0,1

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	76,63	-48,7	-2,3	-21,1	-0,1		0,0	1,6	6,5	-6,0	0,0	1,9	2,4
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	73,65	-48,3	-1,1	-16,8	-0,1		0,0	0,0	12,4	-6,0	0,0	1,9	8,3
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	73,71	-48,3	0,0	-17,0	-0,1		0,0	0,0	13,4	-6,0	0,0	1,9	9,3
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	73,90	-48,4	-2,3	-17,2	-0,1		0,0	0,0	11,4	-6,0	0,0	1,9	7,3
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	53,62	-45,6	0,0	-1,0	-0,1		0,0	0,0	27,2	-6,0	0,0	1,9	23,1
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	53,63	-45,6	0,0	-1,0	-0,1		0,0	0,0	27,2	-6,0	0,0	1,9	23,1
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	43,46	-43,8	0,0	-7,3	-0,1		0,0	0,8	25,0	-6,0	0,0	1,9	20,9
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	48,41	-44,7	0,0	-9,3	-0,1		0,0	1,5	22,5	-6,0	0,0	1,9	18,4
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	39,35	-42,9	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,1	36,0	-6,0	0,0	1,9	31,9
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	39,35	-42,9	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,2	29,2	-6,0	0,0	1,9	25,1
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	65,05	-47,3	-0,3	-13,7	-0,1		0,0	0,0	21,0	-6,0	0,0	1,9	16,9
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	6	65,00	-47,2	0,0	-13,8	-0,1		0,0	0,0	20,7	-6,0	0,0	1,9	16,6
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	65,27	-47,3	-1,6	-13,5	-0,1		0,0	8,5	27,8	-6,0	0,0	1,9	23,7
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	39,81	-43,0	0,0	-1,5	-0,1		0,0	0,2	19,3	-6,0	0,0	1,9	15,2
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	76,53	-48,7	-2,4	-21,9	-0,1		0,0	1,9	-2,9	0,0	0,0	1,9	-1,0
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	76,23	-48,6	-2,4	-21,6	-0,1		0,0	1,7	-9,2	0,0	0,0	1,9	-7,3
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	62,30	-46,9	-1,8	-10,9	-0,1		0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	1,9	2,7
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	42,21	-43,5	-0,1	-21,0	-0,1		0,0	7,3	7,7	0,0	0,0	1,9	9,6

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	76,90	-48,7	-1,3	-22,6	-0,1		0,0	0,0	10,6	-6,0	0,0	1,9	6,5
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	76,90	-48,7	-0,1	-23,5	-0,1		0,0	0,0	11,3	-6,0	0,0	1,9	7,2
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	76,11	-48,6	-2,4	-21,9	-0,1		0,0	1,9	6,2	-6,0	0,0	1,9	2,1
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	43,96	-43,9	0,0	-7,5	-0,1		0,0	1,1	27,2	-6,0	0,0	1,9	23,1
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	39,18	-42,9	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,2	31,2	-6,0	0,0	1,9	27,1
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	78,16	-48,9	-2,5	-21,7	-0,2		0,0	0,5	8,0	-6,0	0,0	1,9	4,0
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	6	39,94	-43,0	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,2	29,0	-6,0	0,0	1,9	24,9
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	48,28	-44,7	-0,2	-19,7	-0,1		0,0	5,7	18,5	0,0	0,0	1,9	20,4
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	47,44	-44,5	-0,3	-19,5	-0,1		0,0	7,2	-54,2	-7,3	0,0	0,0	-61,5
Be- und Entladefläche	Fläche	LrT			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	47,17	-44,5	-0,4	-20,2	-0,1		0,0	6,5	27,4	-3,6	0,0	0,0	26,8
Dach 01	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	3	58,48	-46,3	0,0	-6,9	-0,1		0,0	0,0	22,3	0,0	0,0	1,9	24,2
Fassade 01 Süd	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	77,07	-48,7	-0,9	-20,9	-0,1		0,0	0,3	-6,1	0,0	0,0	1,9	-4,2
Fassade 02 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	70,47	-48,0	-0,8	-14,3	-0,1		0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	1,9	0,5
Fassade 03 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	62,17	-46,9	-0,4	-9,5	-0,1		0,0	0,0	-5,6	0,0	0,0	1,9	-3,7
Fassade 04 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	59,23	-46,4	-0,3	-8,1	-0,1		0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0	1,9	-0,7
Fassade 05 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	54,64	-45,7	-0,3	-1,7	-0,1		0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	1,9	14,6
Fassade 06 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	45,75	-44,2	0,0	-8,6	-0,1		0,0	0,9	6,6	0,0	0,0	1,9	8,5
Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	39,77	-43,0	0,0	-0,4	-0,1		0,0	0,1	18,5	0,0	0,0	1,9	20,5
Fassade 08 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	6	45,91	-44,2	0,0	-7,9	-0,1		0,0	0,5	8,3	0,0	0,0	1,9	10,2
Fassade 09 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	52,21	-45,3	-0,1	-7,0	-0,1		0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,9	3,4
Fassade 10 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	63,17	-47,0	-0,4	-11,4	-0,1		0,0	2,9	6,3	0,0	0,0	1,9	8,3
Logistik Andienung	Linie	LrT			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	61,00	-46,7	-1,4	-2,2	-0,1		0,0	0,7	37,7	-7,3	0,0	0,0	30,4
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrT			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	83,52	-49,4	-2,7	-2,0	-0,2		0,0	0,0	14,1	2,6	0,0	1,9	18,6
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrT			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	74,11	-48,4	-2,4	-1,7	-0,1		0,0	0,0	17,0	4,8	0,0	1,9	23,7

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten

Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
Logistik Versand	Linie	LrT			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	61,00	-46,7	-1,4	-2,2	-0,1		0,0	0,7	22,7	-6,0	0,0	0,0	16,7
Türenschrägen Versand	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	47,13	-44,5	-0,2	-18,8	-0,1		0,0	6,6	-53,9	-3,0	0,0	0,0	-56,9
Parkplatz 6 Stp	Parkplatz	LrT			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	87,44	-49,8	-2,7	-1,0	-0,2		0,0	0,0	24,1	-4,8	0,0	1,9	21,2
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrT			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	75,81	-48,6	-2,3	-0,2	-0,1		0,0	0,0	28,8	-4,8	0,0	1,9	25,9
Immissionsort Charmorweg 2 SW EG RW,T 44 dB(A) RW,N 29 dB(A) RW,T,max 80 dB(A) RW,N,max 55 dB(A) LrT 42,7 dB(A) LrN dB(A) LT,max 64,8 dB(A) LN,max dB(A)																							
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	42,43	-43,5	-0,8	-5,2	-0,1		0,0	0,0	10,4	-6,0	0,0	1,9	6,3
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	42,84	-43,6	0,0	-5,1	-0,1		0,0	0,0	10,5	-6,0	0,0	1,9	6,4
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	42,29	-43,5	-3,1	-5,1	-0,1		0,0	0,0	7,7	-6,0	0,0	1,9	3,6
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	71,88	-48,1	-2,6	-21,6	-0,1		0,0	0,0	3,0	-6,0	0,0	1,9	-1,1
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	72,22	-48,2	-1,2	-22,6	-0,1		0,0	0,0	3,5	-6,0	0,0	1,9	-0,6
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	71,86	-48,1	-3,8	-20,5	-0,1		0,0	1,2	5,7	-6,0	0,0	1,9	1,6
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	57,01	-46,1	-2,1	-5,7	-0,1		0,0	0,0	24,8	-6,0	0,0	1,9	20,7
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	57,49	-46,2	-0,4	-5,8	-0,1		0,0	0,0	26,5	-6,0	0,0	1,9	22,4
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	56,95	-46,1	-3,7	-8,8	-0,1		0,0	0,0	20,8	-6,0	0,0	1,9	16,7
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	40,44	-43,1	-0,3	-1,7	-0,1		0,0	1,4	30,2	-6,0	0,0	1,9	26,1
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	40,99	-43,2	0,0	0,0	-0,1		0,0	1,9	32,6	-6,0	0,0	1,9	28,5
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	33,33	-41,4	0,0	-0,2	-0,1		0,0	0,9	34,5	-6,0	0,0	1,9	30,4
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	38,71	-42,7	0,0	0,0	-0,1		0,0	2,6	35,1	-6,0	0,0	1,9	31,0
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	37,02	-42,4	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,3	36,9	-6,0	0,0	1,9	31,0
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	34,46	-41,7	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,3	30,7	-6,0	0,0	1,9	26,6

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	63,80	-47,1	-2,0	-20,9	-0,1		0,0	0,1	12,4	-6,0	0,0	1,9	8,3
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	6	64,13	-47,1	-0,5	-21,7	-0,1		0,0	0,1	12,6	-6,0	0,0	1,9	8,5
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	63,67	-47,1	-3,5	-19,9	-0,1		0,0	0,1	11,4	-6,0	0,0	1,9	7,3
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	36,84	-42,3	-2,1	-0,5	-0,1		0,0	0,5	19,2	-6,0	0,0	1,9	13,5
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	65,81	-47,4	-3,8	-20,7	-0,1		0,0	0,1	-3,6	0,0	0,0	1,9	-1,7
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	69,82	-47,9	-4,0	-20,7	-0,1		0,0	1,2	-9,6	0,0	0,0	1,9	-7,7
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	44,77	-44,0	-3,4	-1,3	-0,1		0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	1,9	13,6
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	31,52	-41,0	-2,3	-14,9	-0,1		0,0	5,0	12,0	0,0	0,0	1,9	13,9
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	65,98	-47,4	-2,5	-21,6	-0,1		0,0	0,0	11,9	-6,0	0,0	1,9	7,8
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	66,35	-47,4	-1,0	-22,7	-0,1		0,0	0,0	12,5	-6,0	0,0	1,9	8,5
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	68,01	-47,6	-3,9	-20,8	-0,1		0,0	1,2	6,1	-6,0	0,0	1,9	2,0
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	34,59	-41,8	0,0	0,0	-0,1		0,0	1,9	37,7	-6,0	0,0	1,9	33,6
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	37,49	-42,5	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,3	32,0	-6,0	0,0	1,9	27,9
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	64,52	-47,2	-3,9	-20,4	-0,1		0,0	0,0	9,1	-6,0	0,0	1,9	5,0
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	3										-6,0		1,9	13,1
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	37,41	-42,5	-2,1	-7,7	-0,1		0,0	2,1	27,2	0,0	0,0	1,9	29,2
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	35,34	-42,0	-2,4	-11,4	-0,1		0,0	9,6	-43,2	-7,3	0,0	0,0	-50,5
Be-und Entladefläche	Fläche	LrT			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	35,32	-42,0	-2,5	-11,7	-0,1		0,0	6,9	36,7	-3,6	0,0	0,0	36,1
Dach 01	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	3	51,76	-45,3	0,0	-10,0	-0,1		0,0	1,2	21,6	0,0	0,0	1,9	23,5
Fassade 01 Süd	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	67,33	-47,6	-1,9	-20,7	-0,1		0,0	0,2	-5,6	0,0	0,0	1,9	-3,7
Fassade 02 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	53,53	-45,6	-1,3	-5,3	-0,1		0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	1,9	11,3

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
Fassade 03 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	45,17	-44,1	-0,9	-1,0	-0,1		0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	1,9	7,2
Fassade 04 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	42,26	-43,5	-0,6	-4,9	-0,1		0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	1,9	5,3
Fassade 05 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	40,48	-43,1	-0,8	-0,2	-0,1		0,0	1,1	17,6	0,0	0,0	1,9	19,4
Fassade 06 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	35,73	-42,1	-0,3	-1,4	-0,1		0,0	2,1	17,1	0,0	0,0	1,9	18,9
Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	34,30	-41,7	-0,4	-0,1	-0,1		0,0	0,3	20,2	0,0	0,0	1,9	20,7
Fassade 08 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	6	49,64	-44,9	-0,9	-17,7	-0,1		0,0	0,3	-3,2	0,0	0,0	1,9	-4,2
Fassade 09 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	52,78	-45,4	-1,0	-17,2	-0,1		0,0	0,2	-9,4	0,0	0,0	1,9	-7,5
Fassade 10 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	62,52	-46,9	-1,4	-20,4	-0,1		0,0	0,2	-6,2	0,0	0,0	1,9	-4,3
Logistik Andienung	Linie	LrT			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	41,67	-43,4	-2,9	-0,3	-0,1		0,0	0,9	41,7	-7,3	0,0	0,0	34,4
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrT			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	64,16	-47,1	-4,0	0,0	-0,1		0,0	0,2	17,3	2,6	0,0	1,9	21,8
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrT			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	53,41	-45,5	-3,7	0,0	-0,1		0,0	0,1	20,4	4,8	0,0	1,9	27,1
Logistik Versand	Linie	LrT			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	41,67	-43,4	-2,9	-0,3	-0,1		0,0	0,9	26,7	-6,0	0,0	0,0	20,7
Türenschrägen Versand	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	34,71	-41,8	-2,2	-10,4	-0,1		0,0	8,4	-43,0	-3,0	0,0	0,0	-46,0
Parkplatz 6 Stp	Parkplatz	LrT			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	67,77	-47,6	-3,9	0,0	-0,1		0,0	0,9	27,1	-4,8	0,0	1,9	24,2
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrT			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	54,53	-45,7	-3,5	0,0	-0,1		0,0	0,5	31,1	-4,8	0,0	1,9	28,2
Immissionsort Charmorweg 2 SW 1.OG RW,T 44 dB(A) RW,N 29 dB(A) RW,T,max 80 dB(A) RW,N,max 55 dB(A) LrT 43,6 dB(A) LrN dB(A) LT,max 66,1 dB(A) LN,max dB(A)																							
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	42,32	-43,5	0,0	-5,2	-0,1		0,0	0,0	11,1	-6,0	0,0	1,9	7,1
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	42,50	-43,6	0,0	-5,1	-0,1		0,0	0,0	10,5	-6,0	0,0	1,9	6,4
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	42,46	-43,6	-1,5	-5,1	-0,1		0,0	0,0	9,2	-6,0	0,0	1,9	5,2
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	71,81	-48,1	-1,7	-22,2	-0,1		0,0	0,0	3,2	-6,0	0,0	1,9	-0,9
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	71,98	-48,1	-0,4	-23,2	-0,1		0,0	0,0	3,7	-6,0	0,0	1,9	-0,4
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	71,97	-48,1	-3,0	-21,2	-0,1		0,0	1,5	6,1	-6,0	0,0	1,9	2,0
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	56,92	-46,1	-1,0	-5,8	-0,1		0,0	0,0	25,9	-6,0	0,0	1,9	21,8
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	57,19	-46,1	0,0	-5,8	-0,1		0,0	0,0	26,9	-6,0	0,0	1,9	22,8
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	57,07	-46,1	-2,6	-8,8	-0,1		0,0	0,0	21,8	-6,0	0,0	1,9	17,7

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	40,33	-43,1	0,0	-0,3	-0,1		0,0	2,0	32,5	-6,0	0,0	1,9	28,4
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	40,58	-43,2	0,0	0,0	-0,1		0,0	2,0	32,6	-6,0	0,0	1,9	28,5
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	33,18	-41,4	0,0	0,0	-0,1		0,0	1,4	35,2	-6,0	0,0	1,9	31,1
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	38,21	-42,6	0,0	0,0	-0,1		0,0	2,6	35,1	-6,0	0,0	1,9	31,0
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	36,88	-42,3	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,4	36,9	-6,0	0,0	1,9	31,0
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	33,93	-41,6	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,3	30,7	-6,0	0,0	1,9	26,6
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	63,72	-47,1	-1,0	-21,5	-0,1		0,0	0,1	12,7	-6,0	0,0	1,9	8,6
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	6	63,86	-47,1	0,0	-22,0	-0,1		0,0	0,1	12,7	-6,0	0,0	1,9	8,6
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	63,79	-47,1	-2,5	-20,6	-0,1		0,0	0,1	11,6	-6,0	0,0	1,9	7,5
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	37,05	-42,4	-0,3	-0,4	-0,1		0,0	0,3	21,0	-6,0	0,0	1,9	15,3
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	65,92	-47,4	-2,9	-21,4	-0,1		0,0	0,1	-3,5	0,0	0,0	1,9	-1,6
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	69,95	-47,9	-3,1	-21,4	-0,1		0,0	1,5	-9,2	0,0	0,0	1,9	-7,2
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	44,95	-44,0	-2,0	-1,3	-0,1		0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	1,9	15,1
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	31,81	-41,0	-0,2	-15,9	-0,1		0,0	5,5	13,5	0,0	0,0	1,9	15,4
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	65,91	-47,4	-1,6	-22,3	-0,1		0,0	0,0	12,0	-6,0	0,0	1,9	7,9
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	66,10	-47,4	-0,1	-23,3	-0,1		0,0	0,0	12,8	-6,0	0,0	1,9	8,7
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	68,12	-47,7	-3,0	-21,5	-0,1		0,0	1,5	6,6	-6,0	0,0	1,9	2,5
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	34,04	-41,6	0,0	0,0	-0,1		0,0	2,0	37,7	-6,0	0,0	1,9	33,6

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten

Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	37,02	-42,4	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,3	31,9	-6,0	0,0	1,9	27,9
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	64,63	-47,2	-3,0	-21,2	-0,1		0,0	0,0	9,2	-6,0	0,0	1,9	5,1
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	3										-6,0		1,9	13,6
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	37,57	-42,5	-0,5	-7,4	-0,1		0,0	2,0	29,0	0,0	0,0	1,9	30,9
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	35,56	-42,0	-0,4	-11,4	-0,1		0,0	9,0	-41,9	-7,3	0,0	0,0	-49,2
Be-und Entladefläche	Fläche	LrT			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	35,54	-42,0	-0,5	-11,8	-0,1		0,0	6,3	37,9	-3,6	0,0	0,0	37,3
Dach 01	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	3	51,16	-45,2	0,0	-8,6	-0,1		0,0	1,1	22,9	0,0	0,0	1,9	24,7
Fassade 01 Süd	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	67,20	-47,5	-1,2	-20,9	-0,1		0,0	0,2	-5,1	0,0	0,0	1,9	-3,2
Fassade 02 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	53,37	-45,5	-0,7	-5,3	-0,1		0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	1,9	11,9
Fassade 03 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	44,97	-44,1	-0,3	-1,0	-0,1		0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	1,9	7,7
Fassade 04 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	41,97	-43,5	-0,2	-4,8	-0,1		0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	1,9	5,6
Fassade 05 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	40,29	-43,1	-0,2	-0,3	-0,1		0,0	1,0	18,0	0,0	0,0	1,9	19,7
Fassade 06 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	35,41	-42,0	0,0	-1,2	-0,1		0,0	2,2	17,6	0,0	0,0	1,9	19,2
Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	34,08	-41,6	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,3	20,5	0,0	0,0	1,9	21,0
Fassade 08 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	6	49,49	-44,9	-0,4	-17,5	-0,1		0,0	0,3	-2,6	0,0	0,0	1,9	-3,6
Fassade 09 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	52,64	-45,4	-0,5	-17,1	-0,1		0,0	0,2	-8,8	0,0	0,0	1,9	-6,9
Fassade 10 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	62,39	-46,9	-0,8	-20,5	-0,1		0,0	0,2	-5,7	0,0	0,0	1,9	-3,8
Logistik Andienung	Linie	LrT			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	41,87	-43,4	-1,1	-0,3	-0,1		0,0	0,9	43,3	-7,3	0,0	0,0	36,1
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrT			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	64,26	-47,2	-3,0	0,0	-0,1		0,0	0,5	18,6	2,6	0,0	1,9	23,0
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrT			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	53,55	-45,6	-2,4	0,0	-0,1		0,0	0,2	21,6	4,8	0,0	1,9	28,3
Logistik Versand	Linie	LrT			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	41,87	-43,4	-1,1	-0,3	-0,1		0,0	0,9	28,3	-6,0	0,0	0,0	22,3
Türenschiagen Versand	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	34,92	-41,9	-0,1	-10,4	-0,1		0,0	7,8	-41,7	-3,0	0,0	0,0	-44,7
Parkplatz 6 Stp	Parkplatz	LrT			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	67,84	-47,6	-3,0	0,0	-0,1		0,0	0,9	27,9	-4,8	0,0	1,9	25,1
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrT			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	54,62	-45,7	-2,4	0,0	-0,1		0,0	0,4	32,2	-4,8	0,0	1,9	29,3
Immissionsort Ettishofer Straße 20 SW EG RW,T 49 dB(A) RW,N 34 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) RW,N,max 60 dB(A) LrT 44,8 dB(A) LrN dB(A) LT,max 42,9 dB(A) LN,max dB(A)																							
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	59,04	-46,4	-2,4	-21,7	-0,1		0,0	0,0	-10,6	-6,0	0,0	1,9	-14,7
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	59,50	-46,5	-0,8	-22,8	-0,1		0,0	0,0	-10,8	-6,0	0,0	1,9	-14,9
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	58,87	-46,4	-3,8	-20,5	-0,1		0,0	0,0	-11,4	-6,0	0,0	1,9	-15,5

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	33,92	-41,6	0,0	-15,3	-0,1		0,0	4,8	23,1	-6,0	0,0	1,9	19,0
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	34,79	-41,8	0,0	-15,2	-0,1		0,0	5,6	24,1	-6,0	0,0	1,9	20,0
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	33,55	-41,5	-2,5	-14,9	-0,1		0,0	5,4	23,5	-6,0	0,0	1,9	19,5
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	62,73	-46,9	-2,6	-21,5	-0,1		0,0	0,0	7,7	-6,0	0,0	1,9	3,6
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	63,23	-47,0	-1,1	-22,7	-0,1		0,0	0,0	8,0	-6,0	0,0	1,9	3,9
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	62,57	-46,9	-4,1	-20,3	-0,1		0,0	0,0	8,0	-6,0	0,0	1,9	3,9
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	49,16	-44,8	-1,5	-22,5	-0,1		0,0	0,0	5,1	-6,0	0,0	1,9	1,0
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	49,80	-44,9	0,0	-23,6	-0,1		0,0	0,0	5,4	-6,0	0,0	1,9	1,3
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	45,22	-44,1	-0,9	-22,1	-0,1		0,0	0,0	8,3	-6,0	0,0	1,9	4,2
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	45,22	-44,1	0,0	-23,6	-0,1		0,0	0,0	7,6	-6,0	0,0	1,9	3,5
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	33,20	-41,4	0,0	-13,2	-0,1		0,0	2,6	27,0	-6,0	0,0	1,9	22,9
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	40,78	-43,2	0,0	-15,5	-0,1		0,0	0,0	13,5	-6,0	0,0	1,9	9,4
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	23,78	-38,5	0,0	0,0	0,0		0,0	0,6	44,2	-6,0	0,0	1,9	40,1
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	6	25,06	-39,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,8	43,5	-6,0	0,0	1,9	39,4
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	23,29	-38,3	-0,4	0,0	0,0		0,0	0,4	43,4	-6,0	0,0	1,9	39,3
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	33,18	-41,4	-1,8	-14,1	-0,1		0,0	1,1	7,6	-6,0	0,0	1,9	3,5
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	48,00	-44,6	-3,6	-21,4	-0,1		0,0	14,1	12,7	0,0	0,0	1,9	14,7

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	37,27	-42,4	-3,2	-17,0	-0,1		0,0	8,2	7,3	0,0	0,0	1,9	9,3
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	59,45	-46,5	-4,1	-20,4	-0,1		0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	1,9	-8,6
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	45,46	-44,1	-3,5	-21,0	-0,1		0,0	0,0	-3,6	0,0	0,0	1,9	-1,6
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	48,08	-44,6	-1,3	-18,9	-0,1		0,0	10,5	28,9	-6,0	0,0	1,9	24,8
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	48,67	-44,7	-0,2	-19,3	-0,1		0,0	10,7	30,3	-6,0	0,0	1,9	26,2
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	41,13	-43,3	-3,3	-18,9	-0,1		0,0	10,6	22,4	-6,0	0,0	1,9	18,3
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	45,92	-44,2	0,0	-22,8	-0,1		0,0	0,0	10,6	-6,0	0,0	1,9	6,5
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	36,14	-42,2	0,0	-14,4	-0,1		0,0	0,0	17,6	-6,0	0,0	1,9	13,5
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	55,72	-45,9	-4,0	-18,5	-0,1		0,0	12,2	24,5	-6,0	0,0	1,9	20,4
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	6	30,34	-40,6	0,0	-10,5	-0,1		0,0	2,1	23,1	-6,0	0,0	1,9	19,0
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	44,25	-43,9	-2,9	-21,6	-0,1		0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	1,9	10,9
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	46,56	-44,4	-3,3	-21,1	-0,1		0,0	0,0	-65,9	-7,3	0,0	0,0	-73,2
Be- und Entladefläche	Fläche	LrT			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	46,10	-44,3	-3,4	-21,1	-0,1		0,0	0,0	17,1	-3,6	0,0	0,0	16,5
Dach 01	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	3	39,10	-42,8	0,0	-12,8	-0,1		0,0	0,3	20,3	0,0	0,0	1,9	22,2
Fassade 01 Süd	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	44,07	-43,9	-0,9	-15,6	-0,1		0,0	7,1	11,0	0,0	0,0	1,9	13,0
Fassade 02 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	62,43	-46,9	-2,0	-22,0	-0,1		0,0	0,2	-9,1	0,0	0,0	1,9	-7,1
Fassade 03 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	60,13	-46,6	-1,7	-22,2	-0,1		0,0	0,0	-19,3	0,0	0,0	1,9	-17,3
Fassade 04 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	59,51	-46,5	-1,2	-22,4	-0,1		0,0	0,0	-17,8	0,0	0,0	1,9	-15,9
Fassade 05 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	51,56	-45,2	-1,4	-22,4	-0,1		0,0	0,0	-8,4	0,0	0,0	1,9	-6,5
Fassade 06 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	45,19	-44,1	-0,7	-22,5	-0,1		0,0	0,0	-8,6	0,0	0,0	1,9	-6,6
Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	35,77	-42,1	-0,5	-11,8	-0,1		0,0	1,2	8,8	0,0	0,0	1,9	10,8
Fassade 08 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	6	25,31	-39,1	-0,1	-0,1	0,0		0,0	0,0	20,7	0,0	0,0	1,9	22,6
Fassade 09 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	22,57	-38,1	-0,1	-4,5	0,0		0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	1,9	13,3
Fassade 10 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	23,98	-38,6	-0,2	0,0	0,0		0,0	0,5	24,0	0,0	0,0	1,9	26,0

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten

Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
Logistik Andienung	Linie	LrT			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	63,40	-47,0	-3,9	-20,1	-0,1		0,0	2,1	18,4	-7,3	0,0	0,0	11,1
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrT			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	74,25	-48,4	-4,3	-20,0	-0,1		0,0	0,7	-3,8	2,6	0,0	1,9	0,7
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrT			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	71,22	-48,0	-4,2	-20,0	-0,1		0,0	2,8	0,0	4,8	0,0	1,9	6,7
Logistik Versand	Linie	LrT			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	63,40	-47,0	-3,9	-20,1	-0,1		0,0	2,1	3,4	-6,0	0,0	0,0	-2,7
Türenschiagen Versand	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	47,24	-44,5	-3,2	-21,1	-0,1		0,0	0,0	-66,0	-3,0	0,0	0,0	-69,0
Parkplatz 6 Stpl	Parkplatz	LrT			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	78,75	-48,9	-4,2	-20,0	-0,1		0,0	0,0	4,5	-4,8	0,0	1,9	1,6
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrT			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	76,67	-48,7	-4,1	-20,0	-0,1		0,0	1,8	8,8	-4,8	0,0	1,9	5,9
Immissionsort Ettishofer Straße 20 SW 1.OG RW,T 49 dB(A) RW,N 34 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) RW,N,max 60 dB(A) LrT 44,8 dB(A) LrN dB(A) LT,max 43,5 dB(A) LN,max dB(A)																							
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	58,90	-46,4	-1,3	-22,5	-0,1		0,0	0,0	-10,4	-6,0	0,0	1,9	-14,4
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	59,16	-46,4	0,0	-23,4	-0,1		0,0	0,0	-10,6	-6,0	0,0	1,9	-14,7
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	58,92	-46,4	-2,8	-21,4	-0,1		0,0	0,0	-11,2	-6,0	0,0	1,9	-15,3
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	33,66	-41,5	0,0	-15,4	-0,1		0,0	5,3	23,5	-6,0	0,0	1,9	19,4
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	34,17	-41,7	0,0	-15,2	-0,1		0,0	6,1	24,5	-6,0	0,0	1,9	20,4
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	33,65	-41,5	-0,4	-15,1	-0,1		0,0	4,6	24,5	-6,0	0,0	1,9	20,4
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	62,59	-46,9	-1,7	-22,3	-0,1		0,0	0,0	7,9	-6,0	0,0	1,9	3,8
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	62,89	-47,0	-0,2	-23,4	-0,1		0,0	0,0	8,3	-6,0	0,0	1,9	4,2
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	62,61	-46,9	-3,1	-21,2	-0,1		0,0	0,0	8,1	-6,0	0,0	1,9	4,0
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	48,99	-44,8	-0,2	-23,4	-0,1		0,0	0,0	5,4	-6,0	0,0	1,9	1,3
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	49,37	-44,9	0,0	-23,6	-0,1		0,0	0,0	5,4	-6,0	0,0	1,9	1,3
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	45,02	-44,1	0,0	-22,6	-0,1		0,0	0,0	8,6	-6,0	0,0	1,9	4,6
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	44,70	-44,0	0,0	-23,5	-0,1		0,0	0,0	7,7	-6,0	0,0	1,9	3,6

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten

Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	32,92	-41,3	0,0	-13,2	-0,1		0,0	3,7	28,0	-6,0	0,0	1,9	23,9
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	40,23	-43,1	0,0	-15,6	-0,1		0,0	0,0	13,4	-6,0	0,0	1,9	9,3
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	23,39	-38,4	0,0	0,0	0,0		0,0	0,7	44,3	-6,0	0,0	1,9	40,2
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	5	24,16	-38,7	0,0	0,0	0,0		0,0	0,4	43,1	-6,0	0,0	1,9	39,0
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	23,44	-38,4	0,0	0,0	0,0		0,0	0,5	43,8	-6,0	0,0	1,9	39,7
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	33,29	-41,4	-0,1	-14,4	-0,1		0,0	2,1	9,9	-6,0	0,0	1,9	5,8
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	48,05	-44,6	-2,3	-22,7	-0,1		0,0	14,7	13,3	0,0	0,0	1,9	15,2
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	37,39	-42,4	-1,3	-17,6	-0,1		0,0	7,6	8,0	0,0	0,0	1,9	10,0
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	59,52	-46,5	-3,0	-21,3	-0,1		0,0	0,0	-10,4	0,0	0,0	1,9	-8,5
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	45,57	-44,2	-2,0	-22,3	-0,1		0,0	0,0	-3,4	0,0	0,0	1,9	-1,5
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	47,88	-44,6	-0,4	-19,2	-0,1		0,0	10,5	29,5	-6,0	0,0	1,9	25,4
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	48,19	-44,7	0,0	-19,4	-0,1		0,0	11,3	30,8	-6,0	0,0	1,9	26,7
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	41,21	-43,3	-1,7	-19,7	-0,1		0,0	10,3	23,0	-6,0	0,0	1,9	18,9
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	45,41	-44,1	0,0	-22,7	-0,1		0,0	0,0	10,6	-6,0	0,0	1,9	6,5
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	35,53	-42,0	0,0	-14,5	-0,1		0,0	0,0	17,5	-6,0	0,0	1,9	13,4
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	55,79	-45,9	-2,9	-19,1	-0,1		0,0	12,2	25,0	-6,0	0,0	1,9	20,9
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	6	29,62	-40,4	0,0	-10,6	-0,1		0,0	0,0	20,8	-6,0	0,0	1,9	16,7
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	44,30	-43,9	-1,4	-22,9	-0,1		0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	1,9	11,0
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	46,64	-44,4	-1,9	-22,3	-0,1		0,0	0,0	-65,7	-7,3	0,0	0,0	-73,0

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten

Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
Be-und Entladefläche	Fläche	LrT			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	46,20	-44,3	-2,0	-22,4	-0,1		0,0	0,0	17,3	-3,6	0,0	0,0	16,7
Dach 01	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	3	38,07	-42,6	0,0	-11,5	-0,1		0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	1,9	23,3
Fassade 01 Süd	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	43,74	-43,8	-0,4	-15,6	-0,1		0,0	5,8	10,2	0,0	0,0	1,9	12,1
Fassade 02 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	62,23	-46,9	-1,2	-22,4	-0,1		0,0	0,2	-8,7	0,0	0,0	1,9	-6,8
Fassade 03 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	59,92	-46,5	-0,9	-22,6	-0,1		0,0	0,0	-18,9	0,0	0,0	1,9	-17,0
Fassade 04 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	59,22	-46,4	-0,7	-22,5	-0,1		0,0	0,0	-17,4	0,0	0,0	1,9	-15,4
Fassade 05 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	51,35	-45,2	-0,8	-22,7	-0,1		0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	1,9	-6,1
Fassade 06 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	44,89	-44,0	-0,2	-22,6	-0,1		0,0	0,0	-8,2	0,0	0,0	1,9	-6,3
Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	35,42	-42,0	-0,1	-12,0	-0,1		0,0	1,3	9,2	0,0	0,0	1,9	11,1
Fassade 08 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	6	24,89	-38,9	0,0	-0,1	0,0		0,0	0,0	20,8	0,0	0,0	1,9	22,7
Fassade 09 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	22,11	-37,9	0,0	-4,5	0,0		0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	1,9	13,3
Fassade 10 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	23,50	-38,4	0,0	0,0	0,0		0,0	0,4	24,0	0,0	0,0	1,9	26,0
Logistik Andienung	Linie	LrT			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	63,45	-47,0	-2,9	-20,9	-0,1		0,0	2,3	18,8	-7,3	0,0	0,0	11,5
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrT			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	74,28	-48,4	-3,5	-20,7	-0,1		0,0	1,0	-3,5	2,6	0,0	1,9	1,0
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrT			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	71,26	-48,0	-3,4	-20,5	-0,1		0,0	3,0	0,5	4,8	0,0	1,9	7,2
Logistik Versand	Linie	LrT			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	63,45	-47,0	-2,9	-20,9	-0,1		0,0	2,3	3,8	-6,0	0,0	0,0	-2,2
Türenschiagen Versand	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	47,30	-44,5	-1,9	-22,3	-0,1		0,0	0,0	-65,8	-3,0	0,0	0,0	-68,8
Parkplatz 6 Stp	Parkplatz	LrT			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	78,76	-48,9	-3,5	-20,6	-0,1		0,0	0,0	4,6	-4,8	0,0	1,9	1,7
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrT			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	76,68	-48,7	-3,4	-20,7	-0,1		0,0	2,0	9,1	-4,8	0,0	1,9	6,2
Immissionsort Ettishofer Straße 20 SW 2.OG RW,T 49 dB(A) RW,N 34 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) RW,N,max 60 dB(A) LrT 44,4 dB(A) LrN dB(A) LT,max 44,0 dB(A) LN,max dB(A)																							
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	58,89	-46,4	-0,3	-23,2	-0,1		0,0	0,0	-10,1	-6,0	0,0	1,9	-14,2
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	58,95	-46,4	0,0	-23,4	-0,1		0,0	0,0	-10,6	-6,0	0,0	1,9	-14,7
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	59,09	-46,4	-1,7	-22,3	-0,1		0,0	0,0	-11,0	-6,0	0,0	1,9	-15,1
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	33,64	-41,5	0,0	-15,4	-0,1		0,0	5,8	24,0	-6,0	0,0	1,9	19,9
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	33,77	-41,6	0,0	-15,2	-0,1		0,0	0,0	18,4	-6,0	0,0	1,9	14,3
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	33,99	-41,6	0,0	-15,2	-0,1		0,0	4,9	25,0	-6,0	0,0	1,9	20,9
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	62,57	-46,9	-0,7	-23,0	-0,1		0,0	0,0	8,1	-6,0	0,0	1,9	4,0

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	62,68	-46,9	0,0	-23,5	-0,1		0,0	0,0	8,3	-6,0	0,0	1,9	4,2
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	62,78	-46,9	-2,1	-22,0	-0,1		0,0	0,0	8,3	-6,0	0,0	1,9	4,2
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	48,97	-44,8	0,0	-23,6	-0,1		0,0	0,0	5,4	-6,0	0,0	1,9	1,3
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	49,11	-44,8	0,0	-23,6	-0,1		0,0	0,0	5,3	-6,0	0,0	1,9	1,2
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	45,00	-44,1	0,0	-22,6	-0,1		0,0	0,0	8,6	-6,0	0,0	1,9	4,5
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	44,36	-43,9	0,0	-23,3	-0,1		0,0	0,0	7,8	-6,0	0,0	1,9	3,7
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	32,87	-41,3	0,0	-13,2	-0,1		0,0	4,2	28,3	-6,0	0,0	1,9	24,2
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	39,87	-43,0	0,0	-15,6	-0,1		0,0	0,0	13,3	-6,0	0,0	1,9	9,2
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	5	23,34	-38,4	0,0	0,0	0,0		0,0	0,2	43,6	-6,0	0,0	1,9	39,5
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	5	23,56	-38,4	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	42,7	-6,0	0,0	1,9	38,6
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	23,93	-38,6	0,0	0,0	0,0		0,0	0,6	43,7	-6,0	0,0	1,9	39,6
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	33,63	-41,5	0,0	-14,4	-0,1		0,0	2,5	10,2	-6,0	0,0	1,9	6,1
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	48,27	-44,7	-0,9	-24,0	-0,1		0,0	15,4	13,9	0,0	0,0	1,9	15,8
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	37,72	-42,5	0,0	-17,8	-0,1		0,0	7,3	8,7	0,0	0,0	1,9	10,6
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	59,72	-46,5	-2,0	-22,2	-0,1		0,0	0,0	-10,3	0,0	0,0	1,9	-8,3
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	45,86	-44,2	-0,6	-23,4	-0,1		0,0	0,0	-3,2	0,0	0,0	1,9	-1,3
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	47,86	-44,6	-0,1	-19,4	-0,1		0,0	10,9	30,1	-6,0	0,0	1,9	26,0
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	47,88	-44,6	0,0	-19,4	-0,1		0,0	0,0	19,5	-6,0	0,0	1,9	15,4

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	41,49	-43,4	-0,2	-20,2	-0,1		0,0	10,1	23,7	-6,0	0,0	1,9	19,6
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	45,07	-44,1	0,0	-22,6	-0,1		0,0	0,0	10,7	-6,0	0,0	1,9	6,6
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	35,13	-41,9	0,0	-14,5	-0,1		0,0	0,0	17,4	-6,0	0,0	1,9	13,3
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	55,99	-46,0	-1,8	-19,6	-0,1		0,0	12,6	25,9	-6,0	0,0	1,9	21,8
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	5	29,14	-40,3	0,0	-10,6	-0,1		0,0	0,0	20,7	-6,0	0,0	1,9	16,6
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	44,52	-44,0	-0,2	-23,9	-0,1		0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	1,9	11,2
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	46,89	-44,4	-0,6	-23,4	-0,1		0,0	0,0	-65,5	-7,3	0,0	0,0	-72,8
Be- und Entladefläche	Fläche	LrT			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	46,45	-44,3	-0,6	-23,5	-0,1		0,0	0,0	17,5	-3,6	0,0	0,0	16,9
Dach 01	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	2	37,26	-42,4	0,0	-9,8	-0,1		0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	1,9	24,9
Fassade 01 Süd	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	43,61	-43,8	-0,1	-15,8	-0,1		0,0	6,1	10,6	0,0	0,0	1,9	12,5
Fassade 02 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	62,16	-46,9	-0,6	-22,5	-0,1		0,0	0,1	-8,4	0,0	0,0	1,9	-6,4
Fassade 03 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	59,83	-46,5	-0,5	-22,6	-0,1		0,0	0,0	-18,4	0,0	0,0	1,9	-16,5
Fassade 04 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	59,07	-46,4	-0,3	-22,1	-0,1		0,0	0,0	-16,7	0,0	0,0	1,9	-14,7
Fassade 05 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	51,28	-45,2	-0,3	-22,6	-0,1		0,0	0,0	-7,6	0,0	0,0	1,9	-5,6
Fassade 06 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	44,76	-44,0	0,0	-22,4	-0,1		0,0	0,0	-7,9	0,0	0,0	1,9	-6,0
Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	35,28	-41,9	0,0	-12,0	-0,1		0,0	0,9	8,7	0,0	0,0	1,9	10,6
Fassade 08 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	5	24,76	-38,9	0,0	-0,1	0,0		0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	1,9	22,6
Fassade 09 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	5	21,96	-37,8	0,0	-4,5	0,0		0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	1,9	13,1
Fassade 10 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	5	23,32	-38,3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,3	23,8	0,0	0,0	1,9	25,7
Logistik Andienung	Linie	LrT			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	63,63	-47,1	-1,9	-21,6	-0,1		0,0	2,5	19,3	-7,3	0,0	0,0	12,0
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrT			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	74,42	-48,4	-2,7	-21,4	-0,1		0,0	1,4	-2,9	2,6	0,0	1,9	1,5
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrT			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	71,40	-48,1	-2,5	-21,2	-0,1		0,0	3,4	1,1	4,8	0,0	1,9	7,7
Logistik Versand	Linie	LrT			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	63,63	-47,1	-1,9	-21,6	-0,1		0,0	2,5	4,3	-6,0	0,0	0,0	-1,7
Türenschrägen Versand	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	47,53	-44,5	-0,5	-23,4	-0,1		0,0	0,0	-65,5	-3,0	0,0	0,0	-68,6
Parkplatz 6 Stp	Parkplatz	LrT			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	78,84	-48,9	-2,7	-21,2	-0,1		0,0	0,0	4,8	-4,8	0,0	1,9	1,9
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrT			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	76,76	-48,7	-2,6	-21,3	-0,1		0,0	2,1	9,4	-4,8	0,0	1,9	6,5

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)	
Immissionsort Ettishofer Straße 20/1			SW EG RW,T 49 dB(A)	RW,N 34 dB(A)	RW,T,max 85 dB(A)		RW,N,max 60 dB(A)		LrT 42,8 dB(A)	LrN dB(A)	LT,max 44,1 dB(A)		LN,max dB(A)											
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	59,35	-46,5	-2,2	-20,5	-0,1		0,0	0,0	-9,2	-6,0	0,0	1,9	-13,3	
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	59,76	-46,5	-0,6	-20,8	-0,1		0,0	0,0	-8,7	-6,0	0,0	1,9	-12,8	
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	59,19	-46,4	-3,6	-19,9	-0,1		0,0	0,0	-10,5	-6,0	0,0	1,9	-14,6	
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	51,14	-45,2	-1,3	-18,0	-0,1		0,0	8,9	19,7	-6,0	0,0	1,9	15,6	
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	51,69	-45,3	0,0	-18,2	-0,1		0,0	8,7	20,8	-6,0	0,0	1,9	16,7	
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	50,94	-45,1	-3,2	-17,3	-0,1		0,0	9,3	20,6	-6,0	0,0	1,9	16,5	
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	68,23	-47,7	-2,6	-21,3	-0,1		0,0	0,0	7,1	-6,0	0,0	1,9	3,0	
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	68,69	-47,7	-1,3	-22,2	-0,1		0,0	0,0	7,6	-6,0	0,0	1,9	3,5	
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	68,12	-47,7	-3,9	-20,4	-0,1		0,0	0,0	7,3	-6,0	0,0	1,9	3,2	
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	49,28	-44,8	-1,3	-18,8	-0,1		0,0	0,0	9,0	-6,0	0,0	1,9	4,9	
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	49,88	-45,0	0,0	-19,0	-0,1		0,0	0,0	10,0	-6,0	0,0	1,9	5,9	
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	40,99	-43,2	-0,1	-17,4	-0,1		0,0	4,6	19,2	-6,0	0,0	1,9	15,1	
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	43,76	-43,8	0,0	-20,1	-0,1		0,0	0,0	11,4	-6,0	0,0	1,9	7,3	
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	27,02	-39,6	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,1	39,4	-6,0	0,0	1,9	35,3	
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	34,79	-41,8	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,7	31,0	-6,0	0,0	1,9	26,9	
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	37,99	-42,6	-0,1	0,0	-0,1		0,0	1,2	40,8	-6,0	0,0	1,9	36,7	
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	6	38,73	-42,8	0,0	0,0	-0,1		0,0	1,5	40,6	-6,0	0,0	1,9	36,5	

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	37,67	-42,5	-2,0	0,0	-0,1		0,0	1,3	38,5	-6,0	0,0	1,9	34,4
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	26,99	-39,6	-0,6	0,0	-0,1		0,0	0,5	24,0	-6,0	0,0	1,9	19,9
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	59,84	-46,5	-3,7	-19,8	-0,1		0,0	0,9	-1,0	0,0	0,0	1,9	1,0
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	52,96	-45,5	-3,6	-18,8	-0,1		0,0	11,1	5,0	0,0	0,0	1,9	7,0
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	60,69	-46,7	-3,9	-19,9	-0,1		0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	1,9	-8,1
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	40,15	-43,1	-3,0	-22,0	-0,1		0,0	3,3	0,4	0,0	0,0	1,9	2,3
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	60,61	-46,6	-2,1	-20,6	-0,1		0,0	5,8	19,8	-6,0	0,0	1,9	15,7
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	61,03	-46,7	-0,6	-21,4	-0,1		0,0	6,0	21,0	-6,0	0,0	1,9	17,0
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	55,36	-45,9	-3,6	-19,4	-0,1		0,0	8,2	16,7	-6,0	0,0	1,9	12,6
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	41,97	-43,5	0,0	-17,7	-0,1		0,0	2,5	19,0	-6,0	0,0	1,9	14,9
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	30,18	-40,6	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,4	33,8	-6,0	0,0	1,9	29,8
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	65,61	-47,3	-4,0	-19,8	-0,1		0,0	0,9	10,4	-6,0	0,0	1,9	6,3
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	6	24,40	-38,7	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	33,2	-6,0	0,0	1,9	29,1
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	42,62	-43,6	-2,6	-20,8	-0,1		0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	1,9	12,4
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	43,93	-43,8	-3,0	-20,0	-0,1		0,0	0,0	-63,9	-7,3	0,0	0,0	-71,2
Be- und Entladefläche	Fläche	LrT			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	43,55	-43,8	-3,1	-21,3	-0,1		0,0	0,1	17,9	-3,6	0,0	0,0	17,3
Dach 01	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	3	44,46	-44,0	0,0	-12,4	-0,1		0,0	1,1	20,4	0,0	0,0	1,9	22,4
Fassade 01 Süd	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	58,69	-46,4	-1,4	-18,3	-0,1		0,0	5,4	3,7	0,0	0,0	1,9	5,6
Fassade 02 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	66,66	-47,5	-2,0	-21,4	-0,1		0,0	0,0	-9,3	0,0	0,0	1,9	-7,3
Fassade 03 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	61,28	-46,7	-1,6	-20,9	-0,1		0,0	0,0	-18,1	0,0	0,0	1,9	-16,1
Fassade 04 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	59,56	-46,5	-1,0	-20,1	-0,1		0,0	0,0	-15,4	0,0	0,0	1,9	-13,4
Fassade 05 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	51,52	-45,2	-1,3	-18,4	-0,1		0,0	0,0	-4,2	0,0	0,0	1,9	-2,3

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten

Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
Fassade 06 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	42,43	-43,5	-0,5	-16,5	-0,1		0,0	3,0	1,2	0,0	0,0	1,9	3,1
Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	29,46	-40,4	-0,2	0,0	-0,1		0,0	0,2	21,5	0,0	0,0	1,9	23,4
Fassade 08 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	6	24,72	-38,9	-0,1	0,0	0,0		0,0	1,3	22,3	0,0	0,0	1,9	24,2
Fassade 09 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	28,14	-40,0	-0,2	0,0	-0,1		0,0	3,4	17,2	0,0	0,0	1,9	19,2
Fassade 10 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	36,32	-42,2	-0,4	0,0	-0,1		0,0	1,3	21,0	0,0	0,0	1,9	23,0
Logistik Andienung	Linie	LrT			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	62,41	-46,9	-3,7	-12,9	-0,1		0,0	0,0	23,9	-7,3	0,0	0,0	16,6
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrT			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	80,25	-49,1	-4,1	-19,5	-0,2		0,0	0,0	-4,6	2,6	0,0	1,9	-0,1
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrT			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	74,23	-48,4	-4,1	-17,7	-0,1		0,0	0,0	-0,8	4,8	0,0	1,9	5,9
Logistik Versand	Linie	LrT			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	62,41	-46,9	-3,7	-12,9	-0,1		0,0	0,0	8,9	-6,0	0,0	0,0	2,9
Türenschrägen Versand	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	44,32	-43,9	-2,9	-19,9	-0,1		0,0	0,0	-63,8	-3,0	0,0	0,0	-66,8
Parkplatz 6 Stp	Parkplatz	LrT			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	84,49	-49,5	-4,1	-20,0	-0,2		0,0	0,1	4,1	-4,8	0,0	1,9	1,2
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrT			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	78,35	-48,9	-4,0	-16,5	-0,2		0,0	0,0	10,5	-4,8	0,0	1,9	7,6
Immissionsort Ettishofer Straße 20/1		SW 1.OG	RW,T 49 dB(A)		RW,N 34 dB(A)		RW,T,max 85 dB(A)		RW,N,max 60 dB(A)		LrT 43,1 dB(A)		LrN dB(A)		LT,max 44,6 dB(A)		LN,max dB(A)						
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	59,22	-46,4	-1,1	-21,0	-0,1		0,0	0,0	-8,7	-6,0	0,0	1,9	-12,8
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	59,43	-46,5	0,0	-21,1	-0,1		0,0	0,0	-8,3	-6,0	0,0	1,9	-12,4
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	59,25	-46,4	-2,6	-20,6	-0,1		0,0	0,0	-10,2	-6,0	0,0	1,9	-14,3
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	50,99	-45,1	0,0	-18,3	-0,1		0,0	8,5	20,3	-6,0	0,0	1,9	16,2
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	51,30	-45,2	0,0	-18,2	-0,1		0,0	9,2	21,2	-6,0	0,0	1,9	17,1
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	51,03	-45,1	-2,0	-17,7	-0,1		0,0	9,0	21,1	-6,0	0,0	1,9	17,0
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	68,12	-47,7	-1,8	-21,9	-0,1		0,0	0,0	7,4	-6,0	0,0	1,9	3,3
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	68,39	-47,7	-0,4	-22,8	-0,1		0,0	0,0	7,9	-6,0	0,0	1,9	3,8
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	68,17	-47,7	-3,1	-21,1	-0,1		0,0	0,0	7,5	-6,0	0,0	1,9	3,4
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	49,13	-44,8	-0,1	-19,1	-0,1		0,0	0,0	9,8	-6,0	0,0	1,9	5,7
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	49,48	-44,9	0,0	-18,7	-0,1		0,0	0,0	10,2	-6,0	0,0	1,9	6,1

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	40,80	-43,2	0,0	-17,4	-0,1		0,0	6,2	20,9	-6,0	0,0	1,9	16,8
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	43,25	-43,7	0,0	-20,1	-0,1		0,0	0,0	11,4	-6,0	0,0	1,9	7,3
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	26,70	-39,5	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,2	39,4	-6,0	0,0	1,9	35,3
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	34,18	-41,7	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	30,3	-6,0	0,0	1,9	26,2
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	37,77	-42,5	0,0	0,0	-0,1		0,0	1,4	41,1	-6,0	0,0	1,9	37,0
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	6	38,17	-42,6	0,0	0,0	-0,1		0,0	1,6	40,6	-6,0	0,0	1,9	36,5
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	37,80	-42,5	-0,4	0,0	-0,1		0,0	1,2	39,9	-6,0	0,0	1,9	35,8
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	27,16	-39,7	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,7	24,7	-6,0	0,0	1,9	20,6
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	59,90	-46,5	-2,7	-20,5	-0,1		0,0	1,1	-0,5	0,0	0,0	1,9	1,5
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	53,06	-45,5	-2,4	-19,4	-0,1		0,0	10,9	5,4	0,0	0,0	1,9	7,4
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	60,77	-46,7	-2,9	-20,6	-0,1		0,0	0,0	-9,8	0,0	0,0	1,9	-7,8
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	40,31	-43,1	-1,3	-23,6	-0,1		0,0	3,5	0,5	0,0	0,0	1,9	2,4
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	60,47	-46,6	-1,1	-21,1	-0,1		0,0	5,7	20,1	-6,0	0,0	1,9	16,0
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	60,69	-46,7	-0,1	-21,7	-0,1		0,0	6,1	21,3	-6,0	0,0	1,9	17,3
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	55,44	-45,9	-2,4	-20,0	-0,1		0,0	8,1	17,0	-6,0	0,0	1,9	12,9
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	41,45	-43,3	0,0	-17,7	-0,1		0,0	1,9	18,4	-6,0	0,0	1,9	14,3
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	29,48	-40,4	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	33,5	-6,0	0,0	1,9	29,4
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	65,67	-47,3	-3,0	-20,5	-0,1		0,0	1,1	10,9	-6,0	0,0	1,9	6,8

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten

Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	5	23,54	-38,4	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	33,2	-6,0	0,0	1,9	29,1
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	42,70	-43,6	-1,0	-21,8	-0,1		0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	1,9	12,9
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	44,03	-43,9	-1,5	-20,9	-0,1		0,0	0,0	-63,4	-7,3	0,0	0,0	-70,6
Be-und Entladefläche	Fläche	LrT			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	43,67	-43,8	-1,5	-22,3	-0,1		0,0	0,1	18,4	-3,6	0,0	0,0	17,8
Dach 01	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	3	43,57	-43,8	0,0	-11,0	-0,1		0,0	0,4	21,1	0,0	0,0	1,9	23,1
Fassade 01 Süd	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	58,49	-46,3	-0,8	-18,4	-0,1		0,0	5,3	4,0	0,0	0,0	1,9	6,0
Fassade 02 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	66,49	-47,4	-1,2	-21,7	-0,1		0,0	0,0	-8,8	0,0	0,0	1,9	-6,9
Fassade 03 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	61,09	-46,7	-0,9	-21,1	-0,1		0,0	0,0	-17,6	0,0	0,0	1,9	-15,6
Fassade 04 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	59,30	-46,5	-0,6	-20,1	-0,1		0,0	0,0	-14,9	0,0	0,0	1,9	-12,9
Fassade 05 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	51,32	-45,2	-0,7	-18,2	-0,1		0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	1,9	-1,6
Fassade 06 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	42,15	-43,5	-0,1	-16,7	-0,1		0,0	2,8	1,1	0,0	0,0	1,9	3,0
Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	29,07	-40,3	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,2	21,7	0,0	0,0	1,9	23,7
Fassade 08 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	6	24,32	-38,7	0,0	0,0	0,0		0,0	1,3	22,3	0,0	0,0	1,9	24,2
Fassade 09 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	27,80	-39,9	0,0	0,0	-0,1		0,0	3,4	17,4	0,0	0,0	1,9	19,3
Fassade 10 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	35,99	-42,1	-0,1	0,0	-0,1		0,0	1,3	21,3	0,0	0,0	1,9	23,3
Logistik Andienung	Linie	LrT			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	62,48	-46,9	-2,6	-11,9	-0,1		0,0	0,0	25,9	-7,3	0,0	0,0	18,6
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrT			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	80,29	-49,1	-3,4	-20,0	-0,2		0,0	0,0	-4,4	2,6	0,0	1,9	0,1
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrT			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	74,28	-48,4	-3,3	-18,0	-0,1		0,0	0,0	-0,2	4,8	0,0	1,9	6,5
Logistik Versand	Linie	LrT			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	62,48	-46,9	-2,6	-11,9	-0,1		0,0	0,0	10,9	-6,0	0,0	0,0	4,9
Türenschiagen Versand	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	44,41	-43,9	-1,4	-20,7	-0,1		0,0	0,0	-63,1	-3,0	0,0	0,0	-66,1
Parkplatz 6 Stp	Parkplatz	LrT			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	84,50	-49,5	-3,4	-20,5	-0,2		0,0	0,1	4,3	-4,8	0,0	1,9	1,4
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrT			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	78,38	-48,9	-3,2	-16,7	-0,2		0,0	0,0	11,0	-4,8	0,0	1,9	8,1
Immissionsort Ettishofer Straße 20/1 SW 2.OG		RW,T	49 dB(A)	RW,N	34 dB(A)	RW,T,max	85 dB(A)	RW,N,max	60 dB(A)	LrT	42,4 dB(A)	LrN	dB(A)	LT,max	45,3 dB(A)	LN,max	dB(A)						
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	59,23	-46,4	-0,2	-21,0	-0,1		0,0	0,0	-7,9	-6,0	0,0	1,9	-11,9
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	59,24	-46,4	0,0	-21,1	-0,1		0,0	0,0	-8,3	-6,0	0,0	1,9	-12,4
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	59,44	-46,5	-1,6	-21,2	-0,1		0,0	0,0	-9,9	-6,0	0,0	1,9	-14,0
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	51,00	-45,1	0,0	-18,3	-0,1		0,0	8,9	20,6	-6,0	0,0	1,9	16,6
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	51,05	-45,2	0,0	-18,2	-0,1		0,0	0,0	12,0	-6,0	0,0	1,9	7,9

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	51,27	-45,2	-0,8	-18,0	-0,1		0,0	8,6	21,6	-6,0	0,0	1,9	17,5
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	68,12	-47,7	-0,9	-22,5	-0,1		0,0	0,0	7,7	-6,0	0,0	1,9	3,6
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	68,21	-47,7	0,0	-23,1	-0,1		0,0	0,0	8,0	-6,0	0,0	1,9	3,9
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	68,34	-47,7	-2,2	-21,8	-0,1		0,0	0,0	7,6	-6,0	0,0	1,9	3,5
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	49,14	-44,8	0,0	-19,1	-0,1		0,0	0,0	9,8	-6,0	0,0	1,9	5,7
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrT	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	49,23	-44,8	0,0	-18,3	-0,1		0,0	0,0	10,6	-6,0	0,0	1,9	6,5
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	40,80	-43,2	0,0	-17,4	-0,1		0,0	6,9	21,5	-6,0	0,0	1,9	17,4
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	42,92	-43,6	0,0	-20,0	-0,1		0,0	0,0	11,4	-6,0	0,0	1,9	7,4
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	26,69	-39,5	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,1	39,2	-6,0	0,0	1,9	35,1
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	5	33,79	-41,6	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	30,2	-6,0	0,0	1,9	26,1
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	37,78	-42,5	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,2	39,7	-6,0	0,0	1,9	35,6
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	6	37,82	-42,5	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	39,0	-6,0	0,0	1,9	34,9
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	38,14	-42,6	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,7	39,8	-6,0	0,0	1,9	35,7
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	27,62	-39,8	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,8	24,6	-6,0	0,0	1,9	20,5
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	60,10	-46,6	-1,6	-21,1	-0,1		0,0	1,4	0,2	0,0	0,0	1,9	2,1
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	53,31	-45,5	-1,2	-19,9	-0,1		0,0	10,8	5,9	0,0	0,0	1,9	7,9
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrT	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	60,98	-46,7	-1,9	-21,3	-0,1		0,0	0,0	-9,5	0,0	0,0	1,9	-7,5
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	40,66	-43,2	0,0	-24,9	-0,1		0,0	3,6	0,6	0,0	0,0	1,9	2,5

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	60,48	-46,6	-0,3	-21,6	-0,1		0,0	5,8	20,6	-6,0	0,0	1,9	16,5
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	60,48	-46,6	0,0	-21,7	-0,1		0,0	0,0	15,2	-6,0	0,0	1,9	11,1
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	55,67	-45,9	-1,3	-20,6	-0,1		0,0	8,1	17,5	-6,0	0,0	1,9	13,4
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	41,10	-43,3	0,0	-17,6	-0,1		0,0	1,2	17,7	-6,0	0,0	1,9	13,6
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	5	29,03	-40,2	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	33,4	-6,0	0,0	1,9	29,3
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	65,86	-47,4	-2,1	-21,1	-0,1		0,0	1,5	11,5	-6,0	0,0	1,9	7,4
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrT	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	5	22,99	-38,2	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	33,1	-6,0	0,0	1,9	29,0
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrT	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	42,96	-43,7	0,0	-22,3	-0,1		0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	1,9	13,2
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	44,32	-43,9	0,0	-21,6	-0,1		0,0	0,0	-62,7	-7,3	0,0	0,0	-69,9
Be-und Entladefläche	Fläche	LrT			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	43,97	-43,9	-0,1	-23,1	-0,1		0,0	0,1	19,0	-3,6	0,0	0,0	18,4
Dach 01	Fläche	LrT	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	2	42,87	-43,6	0,0	-9,2	-0,1		0,0	0,1	22,6	0,0	0,0	1,9	24,6
Fassade 01 Süd	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	58,42	-46,3	-0,4	-18,5	-0,1		0,0	5,1	4,2	0,0	0,0	1,9	6,1
Fassade 02 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	66,44	-47,4	-0,7	-21,8	-0,1		0,0	0,0	-8,3	0,0	0,0	1,9	-6,4
Fassade 03 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	61,02	-46,7	-0,4	-20,8	-0,1		0,0	0,0	-16,8	0,0	0,0	1,9	-14,9
Fassade 04 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	59,17	-46,4	-0,3	-19,6	-0,1		0,0	0,0	-14,1	0,0	0,0	1,9	-12,2
Fassade 05 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	51,28	-45,2	-0,2	-17,9	-0,1		0,0	0,0	-2,8	0,0	0,0	1,9	-0,9
Fassade 06 Ost	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	42,04	-43,5	0,0	-16,7	-0,1		0,0	1,8	0,2	0,0	0,0	1,9	2,1
Fassade 07 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	28,94	-40,2	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,2	21,6	0,0	0,0	1,9	23,5
Fassade 08 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	5	24,22	-38,7	0,0	0,0	0,0		0,0	1,1	22,0	0,0	0,0	1,9	23,9
Fassade 09 Nord	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	27,71	-39,8	0,0	0,0	-0,1		0,0	3,0	16,8	0,0	0,0	1,9	18,7
Fassade 10 West	Fläche	LrT	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	35,90	-42,1	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,3	20,3	0,0	0,0	1,9	22,2
Logistik Andienung	Linie	LrT			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	62,70	-46,9	-1,5	-11,7	-0,1		0,0	0,0	27,1	-7,3	0,0	0,0	19,8
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrT			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	80,43	-49,1	-2,7	-20,6	-0,2		0,0	0,0	-4,2	2,6	0,0	1,9	0,3
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrT			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	74,43	-48,4	-2,5	-18,1	-0,1		0,0	0,0	0,4	4,8	0,0	1,9	7,1

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
Logistik Versand	Linie	LrT			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	62,70	-46,9	-1,5	-11,7	-0,1		0,0	0,0	12,1	-6,0	0,0	0,0	6,1
Türenschiagen Versand	Punkt	LrT			0,0	0,0		0,0	0,0	3	44,67	-44,0	0,0	-21,4	-0,1		0,0	0,0	-62,5	-3,0	0,0	0,0	-65,5
Parkplatz 6 Stp	Parkplatz	LrT			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	84,68	-49,5	-2,7	-20,9	-0,2		0,0	0,1	4,6	-4,8	0,0	1,9	1,7
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrT			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	78,50	-48,9	-2,5	-16,8	-0,2		0,0	0,0	11,6	-4,8	0,0	1,9	8,7

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li	R'w	L'w	Lw	I oder S	KI	KT	Ko	S	Adiv	Agr	Abar	Aatm	Amisc	ADI	dLrefl	Ls	dLw	Cmet	ZR	Lr	
			dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	m,m²	dB	dB	dB	m	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)	dB	dB	dB	dB(A)
Immissionsort Charmorweg 1/3 SW EG RW,T 44 dB(A) RW,N 29 dB(A) RW,T,max 80 dB(A) RW,N,max 55 dB(A) LrT 37,0 dB(A) LrN dB(A) LT,max 49,4 dB(A) LN,max dB(A)																								
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	59,64	-46,5	-2,1	-10,6	-0,1		0,0	0,0	0,7					
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	59,97	-46,6	-0,6	-10,5	-0,1		0,0	0,0	1,7					
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	59,51	-46,5	-3,5	-18,1	-0,1		0,0	0,0	-8,7					
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	76,41	-48,7	-2,6	-20,9	-0,1		0,0	0,0	3,1					
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	76,75	-48,7	-1,4	-21,7	-0,1		0,0	0,0	3,7					
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	76,36	-48,6	-3,8	-20,0	-0,1		0,0	1,0	5,5					
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	73,70	-48,3	-2,7	-16,5	-0,1		0,0	0,0	11,2					
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	74,10	-48,4	-1,5	-16,8	-0,1		0,0	0,0	12,2					
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	73,64	-48,3	-3,9	-18,5	-0,1		0,0	0,0	8,6					
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	53,68	-45,6	-1,6	-3,4	-0,1		0,0	0,0	23,4					
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	54,14	-45,7	0,0	-1,0	-0,1		0,0	0,0	27,3					
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	43,54	-43,8	-0,4	-7,3	-0,1		0,0	0,1	24,0					
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	49,08	-44,8	0,0	-9,3	-0,1		0,0	0,2	21,4					
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	39,46	-42,9	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	36,1					
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	40,11	-43,1	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	29,2					
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	65,10	-47,3	-2,0	-13,5	-0,1		0,0	8,6	28,1					
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	6	65,45	-47,3	-0,5	-13,6	-0,1		0,0	0,0	20,5					

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)	
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	64,94	-47,2	-3,4	-13,3	-0,1		0,0	8,8	26,5					
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	39,28	-42,9	-2,3	-1,7	-0,1		0,0	0,0	16,9					
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	76,27	-48,6	-3,9	-20,7	-0,1		0,0	1,2	-3,9					
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	75,93	-48,6	-4,0	-20,3	-0,1		0,0	1,1	-10,1					
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	61,94	-46,8	-3,8	-16,4	-0,1		0,0	0,0	-6,6					
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	41,62	-43,4	-3,0	-21,1	-0,1		0,0	1,5	-0,9					
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	76,95	-48,7	-2,8	-21,4	-0,1		0,0	0,0	10,3					
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	77,27	-48,8	-1,6	-22,4	-0,1		0,0	0,0	11,0					
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	75,83	-48,6	-3,9	-20,6	-0,1		0,0	1,1	5,3					
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	44,68	-44,0	0,0	-7,5	-0,1		0,0	0,2	26,3					
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	39,94	-43,0	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	31,1					
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	77,89	-48,8	-4,0	-20,5	-0,2		0,0	0,3	7,6					
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	6	40,67	-43,2	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	29,0					
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	47,89	-44,6	-2,8	-20,8	-0,1		0,0	1,2	10,3					
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	46,98	-44,4	-3,1	-25,1	-0,1		0,0	3,9	-65,9					
Be-und Entladefläche	Fläche	LrN			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	46,62	-44,4	-3,1	-25,5	-0,1		0,0	3,2	16,1					
Dach 01	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	3	59,42	-46,5	-0,1	-9,7	-0,1		0,0	0,0	19,5					
Fassade 01 Süd	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	77,21	-48,7	-2,3	-20,8	-0,1		0,0	0,2	-7,3					
Fassade 02 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	70,64	-48,0	-2,1	-15,0	-0,1		0,0	0,0	-3,4					
Fassade 03 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	62,36	-46,9	-1,6	-10,2	-0,1		0,0	0,0	-7,5					
Fassade 04 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	59,56	-46,5	-1,0	-9,2	-0,1		0,0	0,0	-4,4					
Fassade 05 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	54,76	-45,8	-1,3	-2,1	-0,1		0,0	0,0	11,4					

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten

Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
Fassade 06 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	46,06	-44,3	-0,6	-8,5	-0,1		0,0	0,1	5,4				
Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	40,01	-43,0	-0,6	-0,5	-0,1		0,0	0,0	17,9				
Fassade 08 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	6	46,10	-44,3	-0,8	-7,8	-0,1		0,0	0,9	8,1				
Fassade 09 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	52,38	-45,4	-1,0	-7,1	-0,1		0,0	0,0	0,6				
Fassade 10 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	63,33	-47,0	-1,4	-11,4	-0,1		0,0	3,4	6,0				
Logistik Andienung	Linie	LrN			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	60,63	-46,6	-3,5	-4,2	-0,1		0,0	0,5	33,4				
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrN			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	83,30	-49,4	-4,1	-3,1	-0,2		0,0	0,0	11,6				
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrN			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	73,84	-48,4	-4,0	-3,2	-0,1		0,0	0,0	13,9				
Logistik Versand	Linie	LrN			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	60,63	-46,6	-3,5	-4,2	-0,1		0,0	0,5	18,4				
Türenschiagen Versand	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	46,70	-44,4	-2,9	-24,6	-0,1		0,0	3,5	-65,5				
Parkplatz 6 Stp	Parkplatz	LrN			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	87,26	-49,8	-4,0	-2,0	-0,2		0,0	0,0	21,8				
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrN			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	75,60	-48,6	-3,9	-0,9	-0,1		0,0	0,0	26,5				
Immissionsort Charmorweg 1/3 SW 1.OG RW,T 44 dB(A) RW,N 29 dB(A) RW,T,max 80 dB(A) RW,N,max 55 dB(A) LrT 37,6 dB(A) LrN dB(A) LT,max 50,2 dB(A) LN,max dB(A)																							
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	59,55	-46,5	-1,0	-10,7	-0,1		0,0	0,0	1,7				
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	59,69	-46,5	0,0	-10,5	-0,1		0,0	0,0	2,2				
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	59,61	-46,5	-2,5	-10,5	-0,1		0,0	0,0	-0,1				
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	76,34	-48,6	-1,9	-21,4	-0,1		0,0	0,0	3,3				
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	76,51	-48,7	-0,6	-22,2	-0,1		0,0	0,0	4,0				
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	76,44	-48,7	-3,1	-20,6	-0,1		0,0	1,2	5,9				
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	73,62	-48,3	-1,9	-16,7	-0,1		0,0	0,0	11,8				
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	73,85	-48,4	-0,7	-16,9	-0,1		0,0	0,0	12,9				
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	73,72	-48,3	-3,1	-17,0	-0,1		0,0	0,0	10,9				
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	53,58	-45,6	-0,4	-1,9	-0,1		0,0	0,0	26,0				
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	53,81	-45,6	0,0	-1,0	-0,1		0,0	0,0	27,2				

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	43,41	-43,7	0,0	-7,3	-0,1		0,0	0,2	24,5				
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	48,66	-44,7	0,0	-9,3	-0,1		0,0	0,7	21,8				
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	39,30	-42,9	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	36,0				
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	39,63	-43,0	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,1	29,2				
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	65,01	-47,3	-1,0	-13,6	-0,1		0,0	8,1	28,4				
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	6	65,16	-47,3	-0,1	-13,7	-0,1		0,0	0,0	20,7				
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	65,05	-47,3	-2,5	-13,4	-0,1		0,0	8,6	27,2				
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	39,45	-42,9	-0,6	-1,5	-0,1		0,0	0,0	18,8				
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	76,35	-48,6	-3,1	-21,3	-0,1		0,0	1,5	-3,5				
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	76,03	-48,6	-3,2	-21,0	-0,1		0,0	1,3	-9,7				
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	62,06	-46,8	-2,8	-10,9	-0,1		0,0	0,0	-0,1				
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	41,82	-43,4	-1,4	-22,3	-0,1		0,0	3,5	1,4				
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	76,87	-48,7	-2,0	-22,0	-0,1		0,0	0,0	10,5				
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	77,03	-48,7	-0,8	-23,0	-0,1		0,0	0,0	11,1				
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	75,92	-48,6	-3,1	-21,3	-0,1		0,0	1,4	5,7				
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	44,23	-43,9	0,0	-7,5	-0,1		0,0	0,7	26,8				
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	39,46	-42,9	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,1	31,2				
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	77,97	-48,8	-3,3	-21,1	-0,2		0,0	0,4	7,8				

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten

Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)		
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	6	40,21	-43,1	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,1	29,0						
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	48,00	-44,6	-1,4	-19,5	-0,1		0,0	2,0	13,8						
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	47,13	-44,5	-1,7	-19,5	-0,1		0,0	2,9	-59,8						
Be-und Entladefläche	Fläche	LrN			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	46,84	-44,4	-1,7	-22,2	-0,1		0,0	3,5	21,0						
Dach 01	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	3	58,88	-46,4	0,0	-8,4	-0,1		0,0	0,0	20,8						
Fassade 01 Süd	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	77,09	-48,7	-1,5	-21,0	-0,1		0,0	0,2	-6,7						
Fassade 02 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	70,50	-48,0	-1,3	-14,2	-0,1		0,0	0,0	-1,9						
Fassade 03 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	62,20	-46,9	-0,9	-9,5	-0,1		0,0	0,0	-6,1						
Fassade 04 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	59,33	-46,5	-0,6	-8,2	-0,1		0,0	0,0	-2,9						
Fassade 05 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	54,62	-45,7	-0,7	-1,8	-0,1		0,0	0,0	12,3						
Fassade 06 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	45,80	-44,2	-0,2	-8,7	-0,1		0,0	0,3	5,9						
Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	39,80	-43,0	-0,1	-0,5	-0,1		0,0	0,0	18,3						
Fassade 08 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	6	45,92	-44,2	-0,3	-7,9	-0,1		0,0	1,0	8,6						
Fassade 09 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	52,22	-45,3	-0,5	-7,1	-0,1		0,0	0,0	1,1						
Fassade 10 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	63,19	-47,0	-0,8	-11,4	-0,1		0,0	2,9	6,0						
Logistik Andienung	Linie	LrN			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	60,75	-46,7	-2,5	-3,8	-0,1		0,0	0,6	35,0						
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrN			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	83,36	-49,4	-3,4	-1,9	-0,2		0,0	0,0	13,4						
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrN			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	73,92	-48,4	-3,2	-2,5	-0,1		0,0	0,0	15,4						
Logistik Versand	Linie	LrN			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	60,75	-46,7	-2,5	-3,8	-0,1		0,0	0,6	20,0						
Türenschiagen Versand	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	46,83	-44,4	-1,5	-18,8	-0,1		0,0	2,6	-59,3						
Parkplatz 6 Stp	Parkplatz	LrN			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	87,31	-49,8	-3,4	-1,0	-0,2		0,0	0,0	23,4						
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrN			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	75,65	-48,6	-3,1	-0,6	-0,1		0,0	0,0	27,6						
Immissionsort Charmorweg 1/3 SW 2.OG RW,T 44 dB(A) RW,N 29 dB(A) RW,T,max 80 dB(A) RW,N,max 55 dB(A) LrT 38,4 dB(A) LrN dB(A) LT,max 53,8 dB(A) LN,max dB(A)																									
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	59,60	-46,5	-0,2	-10,7	-0,1		0,0	0,0	2,5						
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	59,54	-46,5	0,0	-10,5	-0,1		0,0	0,0	2,2						
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	59,84	-46,5	-1,5	-10,6	-0,1		0,0	0,0	0,8						
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	76,37	-48,7	-1,1	-21,9	-0,1		0,0	0,0	3,5						
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	76,38	-48,7	0,0	-22,6	-0,1		0,0	0,0	4,2						

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)	
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	76,63	-48,7	-2,3	-21,1	-0,1		0,0	1,6	6,5					
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	73,65	-48,3	-1,1	-16,8	-0,1		0,0	0,0	12,4					
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	73,71	-48,3	0,0	-17,0	-0,1		0,0	0,0	13,4					
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	73,90	-48,4	-2,3	-17,2	-0,1		0,0	0,0	11,4					
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	53,62	-45,6	0,0	-1,0	-0,1		0,0	0,0	27,2					
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	53,63	-45,6	0,0	-1,0	-0,1		0,0	0,0	27,2					
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	43,46	-43,8	0,0	-7,3	-0,1		0,0	0,8	25,0					
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	48,41	-44,7	0,0	-9,3	-0,1		0,0	1,5	22,5					
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	39,35	-42,9	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,1	36,0					
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	39,35	-42,9	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,2	29,2					
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	65,05	-47,3	-0,3	-13,7	-0,1		0,0	0,0	21,0					
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	6	65,00	-47,2	0,0	-13,8	-0,1		0,0	0,0	20,7					
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	65,27	-47,3	-1,6	-13,5	-0,1		0,0	8,5	27,8					
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	39,81	-43,0	0,0	-1,5	-0,1		0,0	0,2	19,3					
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	76,53	-48,7	-2,4	-21,9	-0,1		0,0	1,9	-2,9					
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	76,23	-48,6	-2,4	-21,6	-0,1		0,0	1,7	-9,2					
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	62,30	-46,9	-1,8	-10,9	-0,1		0,0	0,0	0,8					
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	42,21	-43,5	-0,1	-21,0	-0,1		0,0	7,3	7,7					

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	76,90	-48,7	-1,3	-22,6	-0,1		0,0	0,0	10,6				
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	76,90	-48,7	-0,1	-23,5	-0,1		0,0	0,0	11,3				
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	76,11	-48,6	-2,4	-21,9	-0,1		0,0	1,9	6,2				
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	43,96	-43,9	0,0	-7,5	-0,1		0,0	1,1	27,2				
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	39,18	-42,9	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,2	31,2				
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	78,16	-48,9	-2,5	-21,7	-0,2		0,0	0,5	8,0				
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	6	39,94	-43,0	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,2	29,0				
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	48,28	-44,7	-0,2	-19,7	-0,1		0,0	5,7	18,5				
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	47,44	-44,5	-0,3	-19,5	-0,1		0,0	7,2	-54,2				
Be-und Entladefläche	Fläche	LrN			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	47,17	-44,5	-0,4	-20,2	-0,1		0,0	6,5	27,4				
Dach 01	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	3	58,48	-46,3	0,0	-6,9	-0,1		0,0	0,0	22,3				
Fassade 01 Süd	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	77,07	-48,7	-0,9	-20,9	-0,1		0,0	0,3	-6,1				
Fassade 02 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	70,47	-48,0	-0,8	-14,3	-0,1		0,0	0,0	-1,4				
Fassade 03 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	62,17	-46,9	-0,4	-9,5	-0,1		0,0	0,0	-5,6				
Fassade 04 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	59,23	-46,4	-0,3	-8,1	-0,1		0,0	0,0	-2,6				
Fassade 05 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	54,64	-45,7	-0,3	-1,7	-0,1		0,0	0,0	12,8				
Fassade 06 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	45,75	-44,2	0,0	-8,6	-0,1		0,0	0,9	6,6				
Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	39,77	-43,0	0,0	-0,4	-0,1		0,0	0,1	18,5				
Fassade 08 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	6	45,91	-44,2	0,0	-7,9	-0,1		0,0	0,5	8,3				
Fassade 09 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	52,21	-45,3	-0,1	-7,0	-0,1		0,0	0,0	1,4				
Fassade 10 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	63,17	-47,0	-0,4	-11,4	-0,1		0,0	2,9	6,3				
Logistik Andienung	Linie	LrN			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	61,00	-46,7	-1,4	-2,2	-0,1		0,0	0,7	37,7				
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrN			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	83,52	-49,4	-2,7	-2,0	-0,2		0,0	0,0	14,1				
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrN			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	74,11	-48,4	-2,4	-1,7	-0,1		0,0	0,0	17,0				

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten

Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
Logistik Versand	Linie	LrN			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	61,00	-46,7	-1,4	-2,2	-0,1		0,0	0,7	22,7				
Türenschränke Versand	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	47,13	-44,5	-0,2	-18,8	-0,1		0,0	6,6	-53,9				
Parkplatz 6 Stp	Parkplatz	LrN			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	87,44	-49,8	-2,7	-1,0	-0,2		0,0	0,0	24,1				
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrN			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	75,81	-48,6	-2,3	-0,2	-0,1		0,0	0,0	28,8				
Immissionsort Charmorweg 2 SW EG RW,T 44 dB(A) RW,N 29 dB(A) RW,T,max 80 dB(A) RW,N,max 55 dB(A) LrT 42,7 dB(A) LrN dB(A) LT,max 64,8 dB(A) LN,max dB(A)																							
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	42,43	-43,5	-0,8	-5,2	-0,1		0,0	0,0	10,4				
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	42,84	-43,6	0,0	-5,1	-0,1		0,0	0,0	10,5				
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	42,29	-43,5	-3,1	-5,1	-0,1		0,0	0,0	7,7				
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	71,88	-48,1	-2,6	-21,6	-0,1		0,0	0,0	3,0				
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	72,22	-48,2	-1,2	-22,6	-0,1		0,0	0,0	3,5				
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	71,86	-48,1	-3,8	-20,5	-0,1		0,0	1,2	5,7				
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	57,01	-46,1	-2,1	-5,7	-0,1		0,0	0,0	24,8				
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	57,49	-46,2	-0,4	-5,8	-0,1		0,0	0,0	26,5				
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	56,95	-46,1	-3,7	-8,8	-0,1		0,0	0,0	20,8				
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	40,44	-43,1	-0,3	-1,7	-0,1		0,0	1,4	30,2				
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	40,99	-43,2	0,0	0,0	-0,1		0,0	1,9	32,6				
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	33,33	-41,4	0,0	-0,2	-0,1		0,0	0,9	34,5				
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	38,71	-42,7	0,0	0,0	-0,1		0,0	2,6	35,1				
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	37,02	-42,4	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,3	36,9				
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	34,46	-41,7	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,3	30,7				

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	63,80	-47,1	-2,0	-20,9	-0,1		0,0	0,1	12,4				
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	6	64,13	-47,1	-0,5	-21,7	-0,1		0,0	0,1	12,6				
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	63,67	-47,1	-3,5	-19,9	-0,1		0,0	0,1	11,4				
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	36,84	-42,3	-2,1	-0,5	-0,1		0,0	0,5	19,2				
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	65,81	-47,4	-3,8	-20,7	-0,1		0,0	0,1	-3,6				
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	69,82	-47,9	-4,0	-20,7	-0,1		0,0	1,2	-9,6				
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	44,77	-44,0	-3,4	-1,3	-0,1		0,0	0,0	11,7				
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	31,52	-41,0	-2,3	-14,9	-0,1		0,0	5,0	12,0				
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	65,98	-47,4	-2,5	-21,6	-0,1		0,0	0,0	11,9				
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	66,35	-47,4	-1,0	-22,7	-0,1		0,0	0,0	12,5				
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	68,01	-47,6	-3,9	-20,8	-0,1		0,0	1,2	6,1				
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	34,59	-41,8	0,0	0,0	-0,1		0,0	1,9	37,7				
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	37,49	-42,5	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,3	32,0				
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	64,52	-47,2	-3,9	-20,4	-0,1		0,0	0,0	9,1				
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	3													
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	37,41	-42,5	-2,1	-7,7	-0,1		0,0	2,1	27,2				
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	35,34	-42,0	-2,4	-11,4	-0,1		0,0	9,6	-43,2				
Be-und Entladefläche	Fläche	LrN			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	35,32	-42,0	-2,5	-11,7	-0,1		0,0	6,9	36,7				
Dach 01	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	3	51,76	-45,3	0,0	-10,0	-0,1		0,0	1,2	21,6				
Fassade 01 Süd	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	67,33	-47,6	-1,9	-20,7	-0,1		0,0	0,2	-5,6				
Fassade 02 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	53,53	-45,6	-1,3	-5,3	-0,1		0,0	0,0	9,4				

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten

Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
Fassade 03 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	45,17	-44,1	-0,9	-1,0	-0,1		0,0	0,0	5,3				
Fassade 04 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	42,26	-43,5	-0,6	-4,9	-0,1		0,0	0,0	3,3				
Fassade 05 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	40,48	-43,1	-0,8	-0,2	-0,1		0,0	1,1	17,6				
Fassade 06 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	35,73	-42,1	-0,3	-1,4	-0,1		0,0	2,1	17,1				
Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	34,30	-41,7	-0,4	-0,1	-0,1		0,0	0,3	20,2				
Fassade 08 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	6	49,64	-44,9	-0,9	-17,7	-0,1		0,0	0,3	-3,2				
Fassade 09 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	52,78	-45,4	-1,0	-17,2	-0,1		0,0	0,2	-9,4				
Fassade 10 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	62,52	-46,9	-1,4	-20,4	-0,1		0,0	0,2	-6,2				
Logistik Andienung	Linie	LrN			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	41,67	-43,4	-2,9	-0,3	-0,1		0,0	0,9	41,7				
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrN			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	64,16	-47,1	-4,0	0,0	-0,1		0,0	0,2	17,3				
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrN			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	53,41	-45,5	-3,7	0,0	-0,1		0,0	0,1	20,4				
Logistik Versand	Linie	LrN			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	41,67	-43,4	-2,9	-0,3	-0,1		0,0	0,9	26,7				
Türenschiagen Versand	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	34,71	-41,8	-2,2	-10,4	-0,1		0,0	8,4	-43,0				
Parkplatz 6 Stp	Parkplatz	LrN			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	67,77	-47,6	-3,9	0,0	-0,1		0,0	0,9	27,1				
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrN			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	54,53	-45,7	-3,5	0,0	-0,1		0,0	0,5	31,1				
Immissionsort Charmorweg 2 SW 1.OG RW,T 44 dB(A) RW,N 29 dB(A) RW,T,max 80 dB(A) RW,N,max 55 dB(A) LrT 43,6 dB(A) LrN dB(A) LT,max 66,1 dB(A) LN,max dB(A)																							
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	42,32	-43,5	0,0	-5,2	-0,1		0,0	0,0	11,1				
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	42,50	-43,6	0,0	-5,1	-0,1		0,0	0,0	10,5				
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	42,46	-43,6	-1,5	-5,1	-0,1		0,0	0,0	9,2				
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	71,81	-48,1	-1,7	-22,2	-0,1		0,0	0,0	3,2				
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	71,98	-48,1	-0,4	-23,2	-0,1		0,0	0,0	3,7				
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	71,97	-48,1	-3,0	-21,2	-0,1		0,0	1,5	6,1				
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	56,92	-46,1	-1,0	-5,8	-0,1		0,0	0,0	25,9				
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	57,19	-46,1	0,0	-5,8	-0,1		0,0	0,0	26,9				
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	57,07	-46,1	-2,6	-8,8	-0,1		0,0	0,0	21,8				

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quelltyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	40,33	-43,1	0,0	-0,3	-0,1		0,0	2,0	32,5				
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	40,58	-43,2	0,0	0,0	-0,1		0,0	2,0	32,6				
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	33,18	-41,4	0,0	0,0	-0,1		0,0	1,4	35,2				
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	38,21	-42,6	0,0	0,0	-0,1		0,0	2,6	35,1				
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	36,88	-42,3	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,4	36,9				
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	33,93	-41,6	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,3	30,7				
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	63,72	-47,1	-1,0	-21,5	-0,1		0,0	0,1	12,7				
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	6	63,86	-47,1	0,0	-22,0	-0,1		0,0	0,1	12,7				
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	63,79	-47,1	-2,5	-20,6	-0,1		0,0	0,1	11,6				
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	37,05	-42,4	-0,3	-0,4	-0,1		0,0	0,3	21,0				
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	65,92	-47,4	-2,9	-21,4	-0,1		0,0	0,1	-3,5				
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	69,95	-47,9	-3,1	-21,4	-0,1		0,0	1,5	-9,2				
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	44,95	-44,0	-2,0	-1,3	-0,1		0,0	0,0	13,1				
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	31,81	-41,0	-0,2	-15,9	-0,1		0,0	5,5	13,5				
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	65,91	-47,4	-1,6	-22,3	-0,1		0,0	0,0	12,0				
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	66,10	-47,4	-0,1	-23,3	-0,1		0,0	0,0	12,8				
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	68,12	-47,7	-3,0	-21,5	-0,1		0,0	1,5	6,6				
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	34,04	-41,6	0,0	0,0	-0,1		0,0	2,0	37,7				

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten

Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)	
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	37,02	-42,4	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,3	31,9					
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	64,63	-47,2	-3,0	-21,2	-0,1		0,0	0,0	9,2					
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	3														
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	37,57	-42,5	-0,5	-7,4	-0,1		0,0	2,0	29,0					
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	35,56	-42,0	-0,4	-11,4	-0,1		0,0	9,0	-41,9					
Be-und Entladefläche	Fläche	LrN			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	35,54	-42,0	-0,5	-11,8	-0,1		0,0	6,3	37,9					
Dach 01	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	3	51,16	-45,2	0,0	-8,6	-0,1		0,0	1,1	22,9					
Fassade 01 Süd	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	67,20	-47,5	-1,2	-20,9	-0,1		0,0	0,2	-5,1					
Fassade 02 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	53,37	-45,5	-0,7	-5,3	-0,1		0,0	0,0	10,0					
Fassade 03 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	44,97	-44,1	-0,3	-1,0	-0,1		0,0	0,0	5,8					
Fassade 04 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	41,97	-43,5	-0,2	-4,8	-0,1		0,0	0,0	3,7					
Fassade 05 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	40,29	-43,1	-0,2	-0,3	-0,1		0,0	1,0	18,0					
Fassade 06 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	35,41	-42,0	0,0	-1,2	-0,1		0,0	2,2	17,6					
Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	34,08	-41,6	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,3	20,5					
Fassade 08 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	6	49,49	-44,9	-0,4	-17,5	-0,1		0,0	0,3	-2,6					
Fassade 09 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	52,64	-45,4	-0,5	-17,1	-0,1		0,0	0,2	-8,8					
Fassade 10 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	62,39	-46,9	-0,8	-20,5	-0,1		0,0	0,2	-5,7					
Logistik Andienung	Linie	LrN			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	41,87	-43,4	-1,1	-0,3	-0,1		0,0	0,9	43,3					
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrN			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	64,26	-47,2	-3,0	0,0	-0,1		0,0	0,5	18,6					
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrN			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	53,55	-45,6	-2,4	0,0	-0,1		0,0	0,2	21,6					
Logistik Versand	Linie	LrN			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	41,87	-43,4	-1,1	-0,3	-0,1		0,0	0,9	28,3					
Türenschiagen Versand	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	34,92	-41,9	-0,1	-10,4	-0,1		0,0	7,8	-41,7					
Parkplatz 6 Stp	Parkplatz	LrN			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	67,84	-47,6	-3,0	0,0	-0,1		0,0	0,9	27,9					
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrN			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	54,62	-45,7	-2,4	0,0	-0,1		0,0	0,4	32,2					
Immissionsort Ettishofer Straße 20 SW EG RW,T 49 dB(A) RW,N 34 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) RW,N,max 60 dB(A) LrT 44,8 dB(A) LrN dB(A) LT,max 42,9 dB(A) LN,max dB(A)																								
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	59,04	-46,4	-2,4	-21,7	-0,1		0,0	0,0	-10,6					
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	59,50	-46,5	-0,8	-22,8	-0,1		0,0	0,0	-10,8					
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	58,87	-46,4	-3,8	-20,5	-0,1		0,0	0,0	-11,4					

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)		
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	33,92	-41,6	0,0	-15,3	-0,1		0,0	4,8	23,1						
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	34,79	-41,8	0,0	-15,2	-0,1		0,0	5,6	24,1						
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	33,55	-41,5	-2,5	-14,9	-0,1		0,0	5,4	23,5						
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	62,73	-46,9	-2,6	-21,5	-0,1		0,0	0,0	7,7						
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	63,23	-47,0	-1,1	-22,7	-0,1		0,0	0,0	8,0						
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	62,57	-46,9	-4,1	-20,3	-0,1		0,0	0,0	8,0						
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	49,16	-44,8	-1,5	-22,5	-0,1		0,0	0,0	5,1						
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	49,80	-44,9	0,0	-23,6	-0,1		0,0	0,0	5,4						
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	45,22	-44,1	-0,9	-22,1	-0,1		0,0	0,0	8,3						
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	45,22	-44,1	0,0	-23,6	-0,1		0,0	0,0	7,6						
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	33,20	-41,4	0,0	-13,2	-0,1		0,0	2,6	27,0						
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	40,78	-43,2	0,0	-15,5	-0,1		0,0	0,0	13,5						
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	23,78	-38,5	0,0	0,0	0,0		0,0	0,6	44,2						
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	6	25,06	-39,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,8	43,5						
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	23,29	-38,3	-0,4	0,0	0,0		0,0	0,4	43,4						
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	33,18	-41,4	-1,8	-14,1	-0,1		0,0	1,1	7,6						
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	48,00	-44,6	-3,6	-21,4	-0,1		0,0	14,1	12,7						

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	37,27	-42,4	-3,2	-17,0	-0,1		0,0	8,2	7,3				
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	59,45	-46,5	-4,1	-20,4	-0,1		0,0	0,0	-10,5				
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	45,46	-44,1	-3,5	-21,0	-0,1		0,0	0,0	-3,6				
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	48,08	-44,6	-1,3	-18,9	-0,1		0,0	10,5	28,9				
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	48,67	-44,7	-0,2	-19,3	-0,1		0,0	10,7	30,3				
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	41,13	-43,3	-3,3	-18,9	-0,1		0,0	10,6	22,4				
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	45,92	-44,2	0,0	-22,8	-0,1		0,0	0,0	10,6				
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	36,14	-42,2	0,0	-14,4	-0,1		0,0	0,0	17,6				
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	55,72	-45,9	-4,0	-18,5	-0,1		0,0	12,2	24,5				
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	6	30,34	-40,6	0,0	-10,5	-0,1		0,0	2,1	23,1				
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	44,25	-43,9	-2,9	-21,6	-0,1		0,0	0,0	9,0				
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	46,56	-44,4	-3,3	-21,1	-0,1		0,0	0,0	-65,9				
Be- und Entladefläche	Fläche	LrN			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	46,10	-44,3	-3,4	-21,1	-0,1		0,0	0,0	17,1				
Dach 01	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	3	39,10	-42,8	0,0	-12,8	-0,1		0,0	0,3	20,3				
Fassade 01 Süd	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	44,07	-43,9	-0,9	-15,6	-0,1		0,0	7,1	11,0				
Fassade 02 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	62,43	-46,9	-2,0	-22,0	-0,1		0,0	0,2	-9,1				
Fassade 03 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	60,13	-46,6	-1,7	-22,2	-0,1		0,0	0,0	-19,3				
Fassade 04 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	59,51	-46,5	-1,2	-22,4	-0,1		0,0	0,0	-17,8				
Fassade 05 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	51,56	-45,2	-1,4	-22,4	-0,1		0,0	0,0	-8,4				
Fassade 06 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	45,19	-44,1	-0,7	-22,5	-0,1		0,0	0,0	-8,6				
Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	35,77	-42,1	-0,5	-11,8	-0,1		0,0	1,2	8,8				
Fassade 08 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	6	25,31	-39,1	-0,1	-0,1	0,0		0,0	0,0	20,7				
Fassade 09 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	22,57	-38,1	-0,1	-4,5	0,0		0,0	0,0	11,3				
Fassade 10 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	23,98	-38,6	-0,2	0,0	0,0		0,0	0,5	24,0				

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten

Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
Logistik Andienung	Linie	LrN			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	63,40	-47,0	-3,9	-20,1	-0,1		0,0	2,1	18,4				
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrN			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	74,25	-48,4	-4,3	-20,0	-0,1		0,0	0,7	-3,8				
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrN			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	71,22	-48,0	-4,2	-20,0	-0,1		0,0	2,8	0,0				
Logistik Versand	Linie	LrN			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	63,40	-47,0	-3,9	-20,1	-0,1		0,0	2,1	3,4				
Türenschiagen Versand	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	47,24	-44,5	-3,2	-21,1	-0,1		0,0	0,0	-66,0				
Parkplatz 6 Stpl	Parkplatz	LrN			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	78,75	-48,9	-4,2	-20,0	-0,1		0,0	0,0	4,5				
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrN			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	76,67	-48,7	-4,1	-20,0	-0,1		0,0	1,8	8,8				
Immissionsort Ettishofer Straße 20 SW 1.OG RW,T 49 dB(A) RW,N 34 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) RW,N,max 60 dB(A) LrT 44,8 dB(A) LrN dB(A) LT,max 43,5 dB(A) LN,max dB(A)																							
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	58,90	-46,4	-1,3	-22,5	-0,1		0,0	0,0	-10,4				
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	59,16	-46,4	0,0	-23,4	-0,1		0,0	0,0	-10,6				
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	58,92	-46,4	-2,8	-21,4	-0,1		0,0	0,0	-11,2				
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	33,66	-41,5	0,0	-15,4	-0,1		0,0	5,3	23,5				
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	34,17	-41,7	0,0	-15,2	-0,1		0,0	6,1	24,5				
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	33,65	-41,5	-0,4	-15,1	-0,1		0,0	4,6	24,5				
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	62,59	-46,9	-1,7	-22,3	-0,1		0,0	0,0	7,9				
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	62,89	-47,0	-0,2	-23,4	-0,1		0,0	0,0	8,3				
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	62,61	-46,9	-3,1	-21,2	-0,1		0,0	0,0	8,1				
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	48,99	-44,8	-0,2	-23,4	-0,1		0,0	0,0	5,4				
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	49,37	-44,9	0,0	-23,6	-0,1		0,0	0,0	5,4				
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	45,02	-44,1	0,0	-22,6	-0,1		0,0	0,0	8,6				
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	44,70	-44,0	0,0	-23,5	-0,1		0,0	0,0	7,7				

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)		
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	32,92	-41,3	0,0	-13,2	-0,1		0,0	3,7	28,0						
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	40,23	-43,1	0,0	-15,6	-0,1		0,0	0,0	13,4						
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	23,39	-38,4	0,0	0,0	0,0		0,0	0,7	44,3						
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	5	24,16	-38,7	0,0	0,0	0,0		0,0	0,4	43,1						
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	23,44	-38,4	0,0	0,0	0,0		0,0	0,5	43,8						
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	33,29	-41,4	-0,1	-14,4	-0,1		0,0	2,1	9,9						
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	48,05	-44,6	-2,3	-22,7	-0,1		0,0	14,7	13,3						
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	37,39	-42,4	-1,3	-17,6	-0,1		0,0	7,6	8,0						
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	59,52	-46,5	-3,0	-21,3	-0,1		0,0	0,0	-10,4						
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	45,57	-44,2	-2,0	-22,3	-0,1		0,0	0,0	-3,4						
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	47,88	-44,6	-0,4	-19,2	-0,1		0,0	10,5	29,5						
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	48,19	-44,7	0,0	-19,4	-0,1		0,0	11,3	30,8						
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	41,21	-43,3	-1,7	-19,7	-0,1		0,0	10,3	23,0						
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	45,41	-44,1	0,0	-22,7	-0,1		0,0	0,0	10,6						
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	35,53	-42,0	0,0	-14,5	-0,1		0,0	0,0	17,5						
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	55,79	-45,9	-2,9	-19,1	-0,1		0,0	12,2	25,0						
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	6	29,62	-40,4	0,0	-10,6	-0,1		0,0	0,0	20,8						
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	44,30	-43,9	-1,4	-22,9	-0,1		0,0	0,0	9,1						
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	46,64	-44,4	-1,9	-22,3	-0,1		0,0	0,0	-65,7						

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten

Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
Be-und Entladefläche	Fläche	LrN			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	46,20	-44,3	-2,0	-22,4	-0,1		0,0	0,0	17,3				
Dach 01	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	3	38,07	-42,6	0,0	-11,5	-0,1		0,0	0,0	21,3				
Fassade 01 Süd	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	43,74	-43,8	-0,4	-15,6	-0,1		0,0	5,8	10,2				
Fassade 02 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	62,23	-46,9	-1,2	-22,4	-0,1		0,0	0,2	-8,7				
Fassade 03 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	59,92	-46,5	-0,9	-22,6	-0,1		0,0	0,0	-18,9				
Fassade 04 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	59,22	-46,4	-0,7	-22,5	-0,1		0,0	0,0	-17,4				
Fassade 05 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	51,35	-45,2	-0,8	-22,7	-0,1		0,0	0,0	-8,0				
Fassade 06 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	44,89	-44,0	-0,2	-22,6	-0,1		0,0	0,0	-8,2				
Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	35,42	-42,0	-0,1	-12,0	-0,1		0,0	1,3	9,2				
Fassade 08 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	6	24,89	-38,9	0,0	-0,1	0,0		0,0	0,0	20,8				
Fassade 09 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	22,11	-37,9	0,0	-4,5	0,0		0,0	0,0	11,3				
Fassade 10 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	23,50	-38,4	0,0	0,0	0,0		0,0	0,4	24,0				
Logistik Andienung	Linie	LrN			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	63,45	-47,0	-2,9	-20,9	-0,1		0,0	2,3	18,8				
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrN			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	74,28	-48,4	-3,5	-20,7	-0,1		0,0	1,0	-3,5				
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrN			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	71,26	-48,0	-3,4	-20,5	-0,1		0,0	3,0	0,5				
Logistik Versand	Linie	LrN			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	63,45	-47,0	-2,9	-20,9	-0,1		0,0	2,3	3,8				
Türenschiagen Versand	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	47,30	-44,5	-1,9	-22,3	-0,1		0,0	0,0	-65,8				
Parkplatz 6 Stp	Parkplatz	LrN			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	78,76	-48,9	-3,5	-20,6	-0,1		0,0	0,0	4,6				
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrN			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	76,68	-48,7	-3,4	-20,7	-0,1		0,0	2,0	9,1				
Immissionsort Ettishofer Straße 20 SW 2.OG RW,T 49 dB(A) RW,N 34 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) RW,N,max 60 dB(A) LrT 44,4 dB(A) LrN dB(A) LT,max 44,0 dB(A) LN,max dB(A)																							
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	58,89	-46,4	-0,3	-23,2	-0,1		0,0	0,0	-10,1				
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	58,95	-46,4	0,0	-23,4	-0,1		0,0	0,0	-10,6				
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	59,09	-46,4	-1,7	-22,3	-0,1		0,0	0,0	-11,0				
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	33,64	-41,5	0,0	-15,4	-0,1		0,0	5,8	24,0				
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	33,77	-41,6	0,0	-15,2	-0,1		0,0	0,0	18,4				
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	33,99	-41,6	0,0	-15,2	-0,1		0,0	4,9	25,0				
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	62,57	-46,9	-0,7	-23,0	-0,1		0,0	0,0	8,1				

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)		
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	62,68	-46,9	0,0	-23,5	-0,1		0,0	0,0	8,3						
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	62,78	-46,9	-2,1	-22,0	-0,1		0,0	0,0	8,3						
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	48,97	-44,8	0,0	-23,6	-0,1		0,0	0,0	5,4						
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	49,11	-44,8	0,0	-23,6	-0,1		0,0	0,0	5,3						
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	45,00	-44,1	0,0	-22,6	-0,1		0,0	0,0	8,6						
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	44,36	-43,9	0,0	-23,3	-0,1		0,0	0,0	7,8						
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	32,87	-41,3	0,0	-13,2	-0,1		0,0	4,2	28,3						
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	39,87	-43,0	0,0	-15,6	-0,1		0,0	0,0	13,3						
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	5	23,34	-38,4	0,0	0,0	0,0		0,0	0,2	43,6						
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	5	23,56	-38,4	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	42,7						
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	23,93	-38,6	0,0	0,0	0,0		0,0	0,6	43,7						
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	33,63	-41,5	0,0	-14,4	-0,1		0,0	2,5	10,2						
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	48,27	-44,7	-0,9	-24,0	-0,1		0,0	15,4	13,9						
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	37,72	-42,5	0,0	-17,8	-0,1		0,0	7,3	8,7						
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	59,72	-46,5	-2,0	-22,2	-0,1		0,0	0,0	-10,3						
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	45,86	-44,2	-0,6	-23,4	-0,1		0,0	0,0	-3,2						
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	47,86	-44,6	-0,1	-19,4	-0,1		0,0	10,9	30,1						
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	47,88	-44,6	0,0	-19,4	-0,1		0,0	0,0	19,5						

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)		
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	41,49	-43,4	-0,2	-20,2	-0,1		0,0	10,1	23,7						
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	45,07	-44,1	0,0	-22,6	-0,1		0,0	0,0	10,7						
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	35,13	-41,9	0,0	-14,5	-0,1		0,0	0,0	17,4						
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	55,99	-46,0	-1,8	-19,6	-0,1		0,0	12,6	25,9						
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	5	29,14	-40,3	0,0	-10,6	-0,1		0,0	0,0	20,7						
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	44,52	-44,0	-0,2	-23,9	-0,1		0,0	0,0	9,3						
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	46,89	-44,4	-0,6	-23,4	-0,1		0,0	0,0	-65,5						
Be- und Entladefläche	Fläche	LrN			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	46,45	-44,3	-0,6	-23,5	-0,1		0,0	0,0	17,5						
Dach 01	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	2	37,26	-42,4	0,0	-9,8	-0,1		0,0	0,0	23,0						
Fassade 01 Süd	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	43,61	-43,8	-0,1	-15,8	-0,1		0,0	6,1	10,6						
Fassade 02 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	62,16	-46,9	-0,6	-22,5	-0,1		0,0	0,1	-8,4						
Fassade 03 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	59,83	-46,5	-0,5	-22,6	-0,1		0,0	0,0	-18,4						
Fassade 04 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	59,07	-46,4	-0,3	-22,1	-0,1		0,0	0,0	-16,7						
Fassade 05 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	51,28	-45,2	-0,3	-22,6	-0,1		0,0	0,0	-7,6						
Fassade 06 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	44,76	-44,0	0,0	-22,4	-0,1		0,0	0,0	-7,9						
Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	35,28	-41,9	0,0	-12,0	-0,1		0,0	0,9	8,7						
Fassade 08 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	5	24,76	-38,9	0,0	-0,1	0,0		0,0	0,0	20,6						
Fassade 09 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	5	21,96	-37,8	0,0	-4,5	0,0		0,0	0,0	11,2						
Fassade 10 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	5	23,32	-38,3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,3	23,8						
Logistik Andienung	Linie	LrN			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	63,63	-47,1	-1,9	-21,6	-0,1		0,0	2,5	19,3						
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrN			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	74,42	-48,4	-2,7	-21,4	-0,1		0,0	1,4	-2,9						
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrN			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	71,40	-48,1	-2,5	-21,2	-0,1		0,0	3,4	1,1						
Logistik Versand	Linie	LrN			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	63,63	-47,1	-1,9	-21,6	-0,1		0,0	2,5	4,3						
Türenschrägen Versand	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	47,53	-44,5	-0,5	-23,4	-0,1		0,0	0,0	-65,5						
Parkplatz 6 Stpl	Parkplatz	LrN			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	78,84	-48,9	-2,7	-21,2	-0,1		0,0	0,0	4,8						
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrN			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	76,76	-48,7	-2,6	-21,3	-0,1		0,0	2,1	9,4						

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)	
Immissionsort Ettishofer Straße 20/1	SW EG	RW,T 49 dB(A)	RW,N 34 dB(A)	RW,T,max 85 dB(A)	RW,N,max 60 dB(A)	LrT 42,8 dB(A)	LrN dB(A)	LT,max 44,1 dB(A)	LN,max dB(A)															
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	59,35	-46,5	-2,2	-20,5	-0,1		0,0	0,0	-9,2					
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	59,76	-46,5	-0,6	-20,8	-0,1		0,0	0,0	-8,7					
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	59,19	-46,4	-3,6	-19,9	-0,1		0,0	0,0	-10,5					
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	51,14	-45,2	-1,3	-18,0	-0,1		0,0	8,9	19,7					
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	51,69	-45,3	0,0	-18,2	-0,1		0,0	8,7	20,8					
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	50,94	-45,1	-3,2	-17,3	-0,1		0,0	9,3	20,6					
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	68,23	-47,7	-2,6	-21,3	-0,1		0,0	0,0	7,1					
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	68,69	-47,7	-1,3	-22,2	-0,1		0,0	0,0	7,6					
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	68,12	-47,7	-3,9	-20,4	-0,1		0,0	0,0	7,3					
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	49,28	-44,8	-1,3	-18,8	-0,1		0,0	0,0	9,0					
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	49,88	-45,0	0,0	-19,0	-0,1		0,0	0,0	10,0					
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	40,99	-43,2	-0,1	-17,4	-0,1		0,0	4,6	19,2					
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	43,76	-43,8	0,0	-20,1	-0,1		0,0	0,0	11,4					
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	27,02	-39,6	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,1	39,4					
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	34,79	-41,8	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,7	31,0					
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	37,99	-42,6	-0,1	0,0	-0,1		0,0	1,2	40,8					
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	6	38,73	-42,8	0,0	0,0	-0,1		0,0	1,5	40,6					

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)	
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	37,67	-42,5	-2,0	0,0	-0,1		0,0	1,3	38,5					
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	26,99	-39,6	-0,6	0,0	-0,1		0,0	0,5	24,0					
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	59,84	-46,5	-3,7	-19,8	-0,1		0,0	0,9	-1,0					
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	52,96	-45,5	-3,6	-18,8	-0,1		0,0	11,1	5,0					
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	60,69	-46,7	-3,9	-19,9	-0,1		0,0	0,0	-10,0					
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	40,15	-43,1	-3,0	-22,0	-0,1		0,0	3,3	0,4					
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	60,61	-46,6	-2,1	-20,6	-0,1		0,0	5,8	19,8					
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	61,03	-46,7	-0,6	-21,4	-0,1		0,0	6,0	21,0					
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	55,36	-45,9	-3,6	-19,4	-0,1		0,0	8,2	16,7					
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	41,97	-43,5	0,0	-17,7	-0,1		0,0	2,5	19,0					
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	30,18	-40,6	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,4	33,8					
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	65,61	-47,3	-4,0	-19,8	-0,1		0,0	0,9	10,4					
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	6	24,40	-38,7	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	33,2					
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	42,62	-43,6	-2,6	-20,8	-0,1		0,0	0,0	10,4					
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	43,93	-43,8	-3,0	-20,0	-0,1		0,0	0,0	-63,9					
Be-und Entladefläche	Fläche	LrN			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	43,55	-43,8	-3,1	-21,3	-0,1		0,0	0,1	17,9					
Dach 01	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	3	44,46	-44,0	0,0	-12,4	-0,1		0,0	1,1	20,4					
Fassade 01 Süd	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	58,69	-46,4	-1,4	-18,3	-0,1		0,0	5,4	3,7					
Fassade 02 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	66,66	-47,5	-2,0	-21,4	-0,1		0,0	0,0	-9,3					
Fassade 03 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	61,28	-46,7	-1,6	-20,9	-0,1		0,0	0,0	-18,1					
Fassade 04 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	59,56	-46,5	-1,0	-20,1	-0,1		0,0	0,0	-15,4					
Fassade 05 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	51,52	-45,2	-1,3	-18,4	-0,1		0,0	0,0	-4,2					

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)		
Fassade 06 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	42,43	-43,5	-0,5	-16,5	-0,1		0,0	3,0	1,2						
Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	29,46	-40,4	-0,2	0,0	-0,1		0,0	0,2	21,5						
Fassade 08 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	6	24,72	-38,9	-0,1	0,0	0,0		0,0	1,3	22,3						
Fassade 09 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	28,14	-40,0	-0,2	0,0	-0,1		0,0	3,4	17,2						
Fassade 10 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	36,32	-42,2	-0,4	0,0	-0,1		0,0	1,3	21,0						
Logistik Andienung	Linie	LrN			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	62,41	-46,9	-3,7	-12,9	-0,1		0,0	0,0	23,9						
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrN			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	80,25	-49,1	-4,1	-19,5	-0,2		0,0	0,0	-4,6						
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrN			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	74,23	-48,4	-4,1	-17,7	-0,1		0,0	0,0	-0,8						
Logistik Versand	Linie	LrN			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	62,41	-46,9	-3,7	-12,9	-0,1		0,0	0,0	8,9						
Türenschiagen Versand	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	44,32	-43,9	-2,9	-19,9	-0,1		0,0	0,0	-63,8						
Parkplatz 6 Stp	Parkplatz	LrN			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	84,49	-49,5	-4,1	-20,0	-0,2		0,0	0,1	4,1						
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrN			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	78,35	-48,9	-4,0	-16,5	-0,2		0,0	0,0	10,5						
Immissionsort Ettishofer Straße 20/1 SW 1.OG RW,T 49 dB(A) RW,N 34 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) RW,N,max 60 dB(A) LrT 43,1 dB(A) LrN dB(A) LT,max 44,6 dB(A) LN,max dB(A)																									
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	59,22	-46,4	-1,1	-21,0	-0,1		0,0	0,0	-8,7						
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	59,43	-46,5	0,0	-21,1	-0,1		0,0	0,0	-8,3						
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	59,25	-46,4	-2,6	-20,6	-0,1		0,0	0,0	-10,2						
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	50,99	-45,1	0,0	-18,3	-0,1		0,0	8,5	20,3						
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	51,30	-45,2	0,0	-18,2	-0,1		0,0	9,2	21,2						
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	51,03	-45,1	-2,0	-17,7	-0,1		0,0	9,0	21,1						
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	68,12	-47,7	-1,8	-21,9	-0,1		0,0	0,0	7,4						
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	68,39	-47,7	-0,4	-22,8	-0,1		0,0	0,0	7,9						
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	68,17	-47,7	-3,1	-21,1	-0,1		0,0	0,0	7,5						
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	49,13	-44,8	-0,1	-19,1	-0,1		0,0	0,0	9,8						
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	49,48	-44,9	0,0	-18,7	-0,1		0,0	0,0	10,2						

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	40,80	-43,2	0,0	-17,4	-0,1		0,0	6,2	20,9				
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	43,25	-43,7	0,0	-20,1	-0,1		0,0	0,0	11,4				
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	26,70	-39,5	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,2	39,4				
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	6	34,18	-41,7	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	30,3				
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	37,77	-42,5	0,0	0,0	-0,1		0,0	1,4	41,1				
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	6	38,17	-42,6	0,0	0,0	-0,1		0,0	1,6	40,6				
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	37,80	-42,5	-0,4	0,0	-0,1		0,0	1,2	39,9				
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	27,16	-39,7	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,7	24,7				
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	59,90	-46,5	-2,7	-20,5	-0,1		0,0	1,1	-0,5				
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	53,06	-45,5	-2,4	-19,4	-0,1		0,0	10,9	5,4				
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	60,77	-46,7	-2,9	-20,6	-0,1		0,0	0,0	-9,8				
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	40,31	-43,1	-1,3	-23,6	-0,1		0,0	3,5	0,5				
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	60,47	-46,6	-1,1	-21,1	-0,1		0,0	5,7	20,1				
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	60,69	-46,7	-0,1	-21,7	-0,1		0,0	6,1	21,3				
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	55,44	-45,9	-2,4	-20,0	-0,1		0,0	8,1	17,0				
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	41,45	-43,3	0,0	-17,7	-0,1		0,0	1,9	18,4				
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	6	29,48	-40,4	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	33,5				
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	65,67	-47,3	-3,0	-20,5	-0,1		0,0	1,1	10,9				

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten

Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)		
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	5	23,54	-38,4	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	33,2						
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	42,70	-43,6	-1,0	-21,8	-0,1		0,0	0,0	11,0						
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	44,03	-43,9	-1,5	-20,9	-0,1		0,0	0,0	-63,4						
Be-und Entladefläche	Fläche	LrN			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	43,67	-43,8	-1,5	-22,3	-0,1		0,0	0,1	18,4						
Dach 01	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	3	43,57	-43,8	0,0	-11,0	-0,1		0,0	0,4	21,1						
Fassade 01 Süd	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	58,49	-46,3	-0,8	-18,4	-0,1		0,0	5,3	4,0						
Fassade 02 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	66,49	-47,4	-1,2	-21,7	-0,1		0,0	0,0	-8,8						
Fassade 03 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	61,09	-46,7	-0,9	-21,1	-0,1		0,0	0,0	-17,6						
Fassade 04 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	59,30	-46,5	-0,6	-20,1	-0,1		0,0	0,0	-14,9						
Fassade 05 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	51,32	-45,2	-0,7	-18,2	-0,1		0,0	0,0	-3,5						
Fassade 06 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	42,15	-43,5	-0,1	-16,7	-0,1		0,0	2,8	1,1						
Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	29,07	-40,3	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,2	21,7						
Fassade 08 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	6	24,32	-38,7	0,0	0,0	0,0		0,0	1,3	22,3						
Fassade 09 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	27,80	-39,9	0,0	0,0	-0,1		0,0	3,4	17,4						
Fassade 10 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	35,99	-42,1	-0,1	0,0	-0,1		0,0	1,3	21,3						
Logistik Andienung	Linie	LrN			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	62,48	-46,9	-2,6	-11,9	-0,1		0,0	0,0	25,9						
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrN			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	80,29	-49,1	-3,4	-20,0	-0,2		0,0	0,0	-4,4						
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrN			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	74,28	-48,4	-3,3	-18,0	-0,1		0,0	0,0	-0,2						
Logistik Versand	Linie	LrN			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	62,48	-46,9	-2,6	-11,9	-0,1		0,0	0,0	10,9						
Türenschiagen Versand	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	44,41	-43,9	-1,4	-20,7	-0,1		0,0	0,0	-63,1						
Parkplatz 6 Stp	Parkplatz	LrN			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	84,50	-49,5	-3,4	-20,5	-0,2		0,0	0,1	4,3						
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrN			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	78,38	-48,9	-3,2	-16,7	-0,2		0,0	0,0	11,0						
Immissionsort Ettishofer Straße 20/1 SW 2.OG		RW,T	49 dB(A)	RW,N	34 dB(A)	RW,T,max	85 dB(A)	RW,N,max	60 dB(A)	LrT	42,4 dB(A)	LrN	dB(A)	LT,max	45,3 dB(A)	LN,max	dB(A)								
01. Fenster Fassade 04 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	54,0	16,0	0,0	0,0	6	59,23	-46,4	-0,2	-21,0	-0,1		0,0	0,0	-7,9						
01. Fenster Fassade 04 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,0	0,0	0,0	6	59,24	-46,4	0,0	-21,1	-0,1		0,0	0,0	-8,3						
01. Fenster Fassade 04 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	53,5	14,1	0,0	0,0	6	59,44	-46,5	-1,6	-21,2	-0,1		0,0	0,0	-9,9						
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,4	5,5	0,0	0,0	6	51,00	-45,1	0,0	-18,3	-0,1		0,0	8,9	20,6						
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,7	5,9	0,0	0,0	6	51,05	-45,2	0,0	-18,2	-0,1		0,0	0,0	12,0						

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)	
01. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,1	8,1	0,0	0,0	6	51,27	-45,2	-0,8	-18,0	-0,1		0,0	8,6	21,6					
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	72,9	12,3	0,0	0,0	6	68,12	-47,7	-0,9	-22,5	-0,1		0,0	0,0	7,7					
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,0	12,6	0,0	0,0	6	68,21	-47,7	0,0	-23,1	-0,1		0,0	0,0	8,0					
01. Fenster gekippt Fassade 02 Ost EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,4	13,9	0,0	0,0	6	68,34	-47,7	-2,2	-21,8	-0,1		0,0	0,0	7,6					
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 1.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,0	12,6	0,0	0,0	6	49,14	-44,8	0,0	-19,1	-0,1		0,0	0,0	9,8					
01. Fenster gekippt Fassade 05 Nord 2.OG	Fläche	LrN	70,0	10,0	57,0	68,1	12,7	0,0	0,0	6	49,23	-44,8	0,0	-18,3	-0,1		0,0	0,0	10,6					
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	40,80	-43,2	0,0	-17,4	-0,1		0,0	6,9	21,5					
01. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	69,5	5,6	0,0	0,0	6	42,92	-43,6	0,0	-20,0	-0,1		0,0	0,0	11,4					
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	73,1	12,9	0,0	0,0	6	26,69	-39,5	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,1	39,2					
01. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,4	2,7	0,0	0,0	5	33,79	-41,6	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	30,2					
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,4	27,6	0,0	0,0	6	37,78	-42,5	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,2	39,7					
01. Fenster gekippt Fassade 10 West 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	76,0	25,2	0,0	0,0	6	37,82	-42,5	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	39,0					
01. Fenster gekippt Fassade 10 West EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	75,9	24,3	0,0	0,0	6	38,14	-42,6	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,7	39,8					
01. Fenster geschlossen Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	80,0	30,0	47,0	57,8	12,1	0,0	0,0	6	27,62	-39,8	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,8	24,6					
01. Tor Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	62,3	10,6	0,0	0,0	6	60,10	-46,6	-1,6	-21,1	-0,1		0,0	1,4	0,2					
01. Türe Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	55,9	2,4	0,0	0,0	6	53,31	-45,5	-1,2	-19,9	-0,1		0,0	10,8	5,9					
01. Türe Fassade 03 Nord EG	Fläche	LrN	75,0	20,0	52,0	54,5	1,8	0,0	0,0	6	60,98	-46,7	-1,9	-21,3	-0,1		0,0	0,0	-9,5					
01. Türe Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	59,1	1,6	0,0	0,0	6	40,66	-43,2	0,0	-24,9	-0,1		0,0	3,6	0,6					

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)		
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 1.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,4	34,7	0,0	0,0	6	60,48	-46,6	-0,3	-21,6	-0,1		0,0	5,8	20,6						
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	77,8	38,4	0,0	0,0	6	60,48	-46,6	0,0	-21,7	-0,1		0,0	0,0	15,2						
02. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,4	8,7	0,0	0,0	6	55,67	-45,9	-1,3	-20,6	-0,1		0,0	8,1	17,5						
02. Fenster gekippt Fassade 06 Ost 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	71,8	9,5	0,0	0,0	6	41,10	-43,3	0,0	-17,6	-0,1		0,0	1,2	17,7						
02. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	68,3	4,3	0,0	0,0	5	29,03	-40,2	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,0	33,4						
03. Fenster gekippt Fassade 01 Süd EG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	74,7	18,7	0,0	0,0	6	65,86	-47,4	-2,1	-21,1	-0,1		0,0	1,5	11,5						
03. Fenster gekippt Fassade 07 Nord 2.OG	Fläche	LrN	75,0	10,0	62,0	66,3	2,7	0,0	0,0	5	22,99	-38,2	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	33,1						
beide Versandtore Fassade 06 Ost EG	Fläche	LrN	80,0	20,0	57,0	71,5	27,9	0,0	0,0	6	42,96	-43,7	0,0	-22,3	-0,1		0,0	0,0	11,3						
Betriebsbremse Lkw	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	44,32	-43,9	0,0	-21,6	-0,1		0,0	0,0	-62,7						
Be-und Entladefläche	Fläche	LrN			68,2	83,0	29,9	3,0	0,0	3	43,97	-43,9	-0,1	-23,1	-0,1		0,0	0,1	19,0						
Dach 01	Fläche	LrN	75,0	30,0	42,0	72,9	1235,9	0,0	0,0	2	42,87	-43,6	0,0	-9,2	-0,1		0,0	0,1	22,6						
Fassade 01 Süd	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	58,5	441,8	0,0	0,0	6	58,42	-46,3	-0,4	-18,5	-0,1		0,0	5,1	4,2						
Fassade 02 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	55,8	237,3	0,0	0,0	6	66,44	-47,4	-0,7	-21,8	-0,1		0,0	0,0	-8,3						
Fassade 03 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	45,3	21,5	0,0	0,0	6	61,02	-46,7	-0,4	-20,8	-0,1		0,0	0,0	-16,8						
Fassade 04 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	46,4	27,7	0,0	0,0	6	59,17	-46,4	-0,3	-19,6	-0,1		0,0	0,0	-14,1						
Fassade 05 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,8	189,7	0,0	0,0	6	51,28	-45,2	-0,2	-17,9	-0,1		0,0	0,0	-2,8						
Fassade 06 Ost	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	52,9	122,2	0,0	0,0	6	42,04	-43,5	0,0	-16,7	-0,1		0,0	1,8	0,2						
Fassade 07 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,2	260,2	0,0	0,0	6	28,94	-40,2	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,2	21,6						
Fassade 08 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	54,2	164,8	0,0	0,0	5	24,22	-38,7	0,0	0,0	0,0		0,0	1,1	22,0						
Fassade 09 Nord	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	48,2	41,8	0,0	0,0	6	27,71	-39,8	0,0	0,0	-0,1		0,0	3,0	16,8						
Fassade 10 West	Fläche	LrN	75,0	40,0	32,0	56,5	280,9	0,0	0,0	6	35,90	-42,1	0,0	0,0	-0,1		0,0	0,3	20,3						
Logistik Andienung	Linie	LrN			63,0	84,4	138,3	0,0	0,0	3	62,70	-46,9	-1,5	-11,7	-0,1		0,0	0,0	27,1						
Logistik Parkplatz 6 Stpl	Linie	LrN			48,0	65,3	53,9	0,0	0,0	3	80,43	-49,1	-2,7	-20,6	-0,2		0,0	0,0	-4,2						
Logistik Parkplatz 10 Stpl	Linie	LrN			48,0	66,6	71,7	0,0	0,0	3	74,43	-48,4	-2,5	-18,1	-0,1		0,0	0,0	0,4						

BPlan Ettishofer Straße 12, Weingarten
Mittlere Ausbreitung Leq - Planung Produktionsgebäude geschlossen OHNE Abrissgebäude jedoch mit LSW am Vordach

Quelle	Quellentyp	Zeitbereich	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	I oder S m,m²	KI dB	KT dB	Ko dB	S m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB	Ls dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
Logistik Versand	Linie	LrN			48,0	69,4	138,3	0,0	0,0	3	62,70	-46,9	-1,5	-11,7	-0,1		0,0	0,0	12,1				
Türenschiagen Versand	Punkt	LrN			0,0	0,0		0,0	0,0	3	44,67	-44,0	0,0	-21,4	-0,1		0,0	0,0	-62,5				
Parkplatz 6 Stp	Parkplatz	LrN			55,7	74,8	80,8	0,0	0,0	3	84,68	-49,5	-2,7	-20,9	-0,2		0,0	0,1	4,6				
Parkplatz 10 Stpl	Parkplatz	LrN			55,5	77,0	139,8	0,0	0,0	3	78,50	-48,9	-2,5	-16,8	-0,2		0,0	0,0	11,6				